

診療科	レジメン名称	薬品名称	数量	単位名称	投与日	休薬完了日	
血液内科・輸血科	悪性リンパ腫	アドセトリス単剤療法	アドセトリス点滴静注用 50mg	1.8	mg/kg	day1	21
		06)COP *34	エンドキサン注 500mg	750	mg/m ²	day1	21
			オンコピン注 1mg	1.4	mg/m ²	day1	
		06)THP-COP *35	エンドキサン注 500mg	750	mg/m ²	day1	21
			オンコピン注 1mg	1.4	mg/m ²	day1	
			テラルピシン注 20mg	50	mg/m ²	day1	
		トレアキシン単剤	トレアキシン点滴静注用 100mg	120	mg/m ²	day1,2	21
		R-CHOP 2 (RとCHOP同一日)	エンドキサン注 500mg	750	mg/m ²	day1	21
			オンコピン注 1mg	1.4	mg/m ²	day1	
			ドキシソルピシン塩酸塩注射液「サンド」 50mg/25mL	50	mg/m ²	day1	
			リツキシマブBS点滴静注「KHK」 500mg/50mL	375	mg/m ²	day1	
		リツキシマブ単剤	リツキシマブBS点滴静注「KHK」 500mg/50mL	375	mg/m ²	day1	7
		R-THPCOP2 (RとTHPCOP同一日)	エンドキサン注 500mg	750	mg/m ²	day1	21
			オンコピン注 1mg	1.4	mg/m ²	day1	
	テラルピシン注 20mg		50	mg/m ²	day1		
	リツキシマブBS点滴静注「KHK」 500mg/50mL		375	mg/m ²	day1		
	ガザイバ単剤維持療法 最大12コース	ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL	1000	mg	day1	56	
	ガザイバ単剤 (day1,8,15)	ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL	1000	mg	day1,8,15	21	
	急性骨髄性白血病	ビダーザ単剤	ビダーザ注射用 100mg	75	mg/m ²	day1,2,3,4,5,6,7	21
	多発性骨髄腫	カイプロリス (2サイクル目以降)	カイプロリス点滴静注用 10mg	27	mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	28
			Kd療法(カイプロリス2サイクル目以降)	カイプロリス点滴静注用 40mg	56	mg/m ²	day1,2,8,9,15,16
		【皮下注】ベルケイド (3週間1サイクル)	ベルケイド注射用 3mg	1.3	mg/m ²	day1,4,8,11	21
		【皮下注】ベルケイド (5週間1サイクル)	ベルケイド注射用 3mg	1.3	mg/m ²	day1,8,15,22	35
		DBd療法 (ダラザレックス+ベルケイド 4-8コース)	ベルケイド注射用 3mg	1.3	mg/m ²	day1,4,8,11	21
			ダラザレックス点滴静注 400mg/20mL	16	mg/kg	day1	
		【皮下注】DBd療法 (1-3コース)	ベルケイド注射用 3mg	1.3	mg/m ²	day1,4,8,11	21
		ダラザレックス点滴静注 400mg/20mL	16	mg/kg	day1,8,15		
		【皮下注】DBd療法 (4-8コース)	ベルケイド注射用 3mg	1.3	mg/m ²	day1,4,8,11	21
		ダラザレックス点滴静注 400mg/20mL	16	mg/kg	day1		
		【皮下注】DBd療法(9コース以降)	ダラザレックス点滴静注 400mg/20mL	16	mg/kg	day1	28
		DLd療法 (ダラザレックス+レブラミド 1-2コース)	ダラザレックス点滴静注 400mg/20mL	16	mg/kg	day1,8,15,22	28
			レブラミド	25	mg	day1~21	
		DLd療法 (ダラザレックス+レブラミド 3-6コース)	ダラザレックス点滴静注 400mg/20mL	16	mg/kg	day1,15	28
			レブラミド	25	mg	day1~21	
DLd療法 (ダラザレックス+レブラミド 7コース以降)		ダラザレックス点滴静注 400mg/20mL	16	mg/kg	day1	28	
		レブラミド	25	mg	day1~21		
EPd (1-2コース目,EM7リシチン+ボマリドミド)		エムプリシチン点滴静注用400mg	10	mg/kg	day1,8,15,22	28	
		ボマリスト	4	mg	day1~21		
EPd (3コース目以降,EM7リシチン+ボマリドミド)		エムプリシチン点滴静注用400mg	20	mg/kg	day1	28	
	ボマリスト	4	mg	day1~21			
慢性特発性血小板減少性紫斑病	リツキサン単剤(慢性特発性血小板減少性紫斑病用)	リツキサン注 500mg/50mL	375	mg/m ²	day1	7	

診療科		レジメン名称	薬品名称	数量	単位名称	投与日	休薬完了日
腫瘍内科	大腸癌	11)sLV5FU2	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	7
			フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	
		sLV5FU2+アパシチン(5mg/kg)併用療法	アバチン点滴静注用 100mg/4mL	5	mg/kg	day1	14
			レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	14
			ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL	6	mg/kg	day1	
			レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	14
			フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	
			エルブラット点滴静注液 100mg/20mL	85	mg/m ²	day1	
		mFOLFOX6	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	14
			フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	
		mFOLFOX6+アパシチン(5mg/kg)併用療法	アバチン点滴静注用 100mg/4mL	5	mg/kg	day1	14
			エルブラット点滴静注液 100mg/20mL	85	mg/m ²	day1	
			レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	14
			フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	
			ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL	6	mg/kg	day1	
		mFOLFOX6+ベクティビックス併用療法	エルブラット点滴静注液 100mg/20mL	85	mg/m ²	day1	14
			レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	14
			レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	
		11)FOLFIRI	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	14
			フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	
		イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1	14
			アバチン点滴静注用 100mg/4mL	5	mg/kg	day1	
			レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	
		フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	14
			フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	
			イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1	
FOLFIRI+アパシチン(5mg/kg)併用療法	アバチン点滴静注用 100mg/4mL	5	mg/kg	day1	14		
	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1			
	フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1			
フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	14		
	ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL	6	mg/kg	day1			
	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1			
フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	14		
	フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1			
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1			
FOLFIRI+ベクティビックス併用療法	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1	14		
	アバチン点滴静注用 400mg/16mL	5	mg/kg	day1			
	エルブラット点滴静注液 100mg/20mL	85	mg/m ²	day1			
レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	14		
	フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1			
	フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1			
イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1	14		
	フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1			
	フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1			
mFOLFOXIRI+アパシチン	アバチン点滴静注用 400mg/16mL	5	mg/kg	day1	14		
	エルブラット点滴静注液 100mg/20mL	85	mg/m ²	day1			
	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1			
フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	14		
	フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1			
	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1			

診療科		レジメン名称	薬品名称	数量	単位名称	投与日	休薬完了日
腫瘍内科	大腸癌	XELOX療法	エルプラット点滴静注液 100mg/20mL	130	mg/m ²	day1	21
			ゼローダ	体表面積 1.36m ² 未満 2400mg 1.36m ² ~1.65m ² 3000mg 1.66m ² ~1.95m ² 3600mg 1.96m ² 以上 4200mg	mg/day	day1夕~15朝、分2	
		XELOX + アパシチン(7.5mg/kg)併用療法	アバチン点滴静注用 400mg/16mL	7.5	mg/kg	day1	21
			エルプラット点滴静注液 100mg/20mL	130	mg/m ²	day1	
		ゼローダ + アパシチン(7.5mg/kg)併用療法	アバチン点滴静注用 400mg/16mL	7.5	mg/kg	day1	21
			ゼローダ	体表面積 1.36m ² 未満 2400mg 1.36m ² ~1.65m ² 3000mg 1.66m ² ~1.95m ² 3600mg 1.96m ² 以上 4200mg	mg/day	day1夕~15朝、分2	
		ベクティビックス単剤	ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL	6	mg/kg	day1	14
		ロンサーフ+BV療法	アバチン点滴静注用 100mg/4mL	5	mg/kg	day1,15	28
		ロンサーフ	体表面積 1.07m ² 未満 70mg 1.07m ² ~1.23m ² 80mg 1.23m ² ~1.38m ² 90mg 1.38m ² ~1.53m ² 100mg 1.53m ² ~1.69m ² 110mg 1.69m ² ~1.84m ² 120mg 1.84m ² ~1.99m ² 130mg 1.99m ² ~2.15m ² 140mg 2.15m ² 以上 150mg	mg/day	day1~5、day8~12		
		アビタックス療法	アビタックス注 100mg/20mL	250 (初回は400mg/m ²)	mg/m ²	day1	7
		FOLFIRI + アビタックス併用療法	アビタックス注 100mg/20mL	250 (初回は400mg/m ²)	mg/m ²	day1,8	14
			レゴホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg	200	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	2400	mg/m ²	day1	
			フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	400	mg/m ²	day1	
Bi-weekly XELIRI+Bevacizumab療法	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1	21		
	アバチン点滴静注用 400mg/16mL	10	mg/kg	day1			
	ゼローダ	体表面積 1.31m ² 未満 1800mg 1.31m ² ~1.69m ² 2400mg 1.69m ² ~2.07m ² 3000mg 2.07m ² 以上 3600mg	mg/day	day1夕~15朝、分2			

診療科	レジメン名称	薬品名称	数量	単位名称	投与日	休薬完了日	
腫瘍内科	大腸癌	イリノテカン+セキシマブ (隔週2週1ケル)	アービタックス注 100mg/20mL	250 (初回は400mg/m ²)	mg/m ²	day1,8	14
			イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1	
	胃癌	P-102 weeklyPTX	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	80	mg/m ²	day1,8,15	21
		P-201 PTX/CBDCA(3weeks)	カルボプラチン点滴静注液「NK」 50mg/5mL	AUC=6		day1	21
			パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	175	mg/m ²	day1	
		G-101 GEM	ゲムシタビン点滴静注用「ヤクルト」 1g	1000	mg/m ²	day1,8,15	28
		D-101 DTX	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL	60	mg/m ²	day1	21
		11)CCDDP・TS-1療法(Short hydration)	シスプラチン点滴静注「マルコ」 50mg/100mL	60	mg/m ²	day8	35
			TS-1	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1タ~15朝、分2	
		L-OHP+S-1 (G-SOX)	エルプラット点滴静注液 200mg/40mL	100	mg/m ²	day1	
		TS-1	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1タ~15朝、分2		
		weekly PTX+RAM	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	80	mg/m ²	day1,8,15	28
			サイラムザ点滴静注液 500mg/50mL	8	mg/kg	day1,15	
		RAM+weekly nabPTX	アブラキサン点滴静注用100mg	100	mg/m ²	day1,8,15	28
			サイラムザ点滴静注液 100mg/10mL	8	mg/kg	day1,15	
		オブジーボ単剤 (腫瘍内科 240mg/body/q2w)	オブジーボ点滴静注 100mg/10mL	240	mg	day1	14
		XP+ハーセブ療法	シスプラチン点滴静注「マルコ」 50mg/100mL	80	mg/m ²	day1	21
	ハーセブチン注150mg		6 (初回は8mg)	mg/kg	day1		
	ゼローダ		体表面積 1.36m ² 未満 2400mg 1.36m ² ~1.65m ² 3000mg 1.66m ² ~1.95m ² 3600mg 1.96m ² 以上 4200mg	mg/day	day1タ~15朝、分2		
	CPT-11単独療法 (max180mg)	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1	14	
	S-1/CDDP (SOS) 3週1サイクル	シスプラチン点滴静注「マルコ」 50mg/100mL	60	mg/m ²	day1	21	
		TS-1	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1		
	ティーエヌワン+トラスズマブ併用療法	ハーセブチン注150mg	6 (初回は8mg)	mg/kg	day1,22	42	
TS-1		体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1~14、分2			

診療科		レジメン名称	薬品名称	数量	単位名称	投与日	休業完了日	
腫瘍内科	胃癌	トラスツズマブ+G-SOX (初回)	ハーセプチン注 150mg	8	mg/kg	day1	21	
			エルブラット点滴静注液 200mg/40mL	100	mg/m ²	day1		
			TS-1	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1夕~15朝、分2		
		トラスツズマブ+G-SOX (2回目以降)	ハーセプチン注 150mg	6 (初回は8mg)	mg/kg	day1		21
			エルブラット点滴静注液 200mg/40mL	100	mg/m ²	day1		
			TS-1	体表面積 <1.25m ² 未満 80 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1夕~15朝、分2		
	weekly PTX+トラスツズマブ	パクリタキセル注 100mg/16.7mL [NK]	80	mg/m ²	day1,8,15	28		
		トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	4	mg/kg	day1,15			
	胆道癌	CDDP+GEM (胆道癌) 併用療法	シスプラチン点滴静注「マルコ」 10mg/20mL	25	mg/m ²	day1,8	21	
			ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 1g	1000	mg/m ²	day1,8		
		11) GEM+S-1	ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 1g	1000	mg/m ²	day1,8	21	
			TS-1	体表面積 <1.25m ² 未満 80、 1.25m ² ~1.5m ² 100 1.5m ² 以上 120	mg/day	day1夕~15朝、分2		
	悪性黒色腫	ヤーボイ単剤 (黒色腫 3mg/kg q3w)	ヤーボイ点滴静注液 50mg/10mL	3	mg/kg	day1	21	
	膵癌	mFOLFIRINOX(膵癌)	エルブラット点滴静注液 100mg/20mL	85	mg/m ²	day1	14	
レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 100mg			200	mg/m ²	day1			
フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg			2400	mg/m ²	day1			
イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg			150	mg/m ²	day1			
S-IROX		エルブラット点滴静注液 100mg/20mL	85	mg/m ²	day1	14		
		イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	150	mg/m ²	day1			
GEM+nab-PTX療法	アブラキサン点滴静注用 100mg	125	mg/m ²	day1,8,15	28			
	ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 1g	1000	mg/m ²	day1,8,15				
脳神経外科	悪性神経膠腫	アバチン単剤 (2週毎、悪性神経膠腫)	アバチン点滴静注用 400mg/16mL	10	mg/kg	day1	14	
		アバチン単剤 (3週毎、悪性神経膠腫)	アバチン点滴静注用 400mg/16mL	15	mg/kg	day1	21	
耳鼻科	頭頸部癌 (耳鼻科)	オブジーボ単剤 (頭頸部癌 240mg/body/q2w)	オブジーボ点滴静注 100mg/10mL	240	mg	day1	14	
		アービタックス+weekly PTX+CBDC	アービタックス注 100mg/20mL	250 (初回は400mg/m ²)	mg/m ²	day1,8,15	21	
			カルボプラチン点滴静注液[NK] 150mg/15mL	AUC=2.5		day1,8		
		weekly アービタックス+PTX	パクリタキセル注 100mg/16.7mL [NK]	100	mg/m ²	day1,8	21	
			アービタックス注 100mg/20mL	250 (初回は400mg/m ²)	mg/m ²	day1,8,15		
アービタックス療法	パクリタキセル注 100mg/16.7mL [NK]	80	mg/m ²	day1,8,15	7			
アービタックス療法	アービタックス注 100mg/20mL	250 (初回は400mg/m ²)	mg/m ²	day1	7			

診療科		レジメン名称	薬品名称	数量	単位名称	投与日	休薬完了日
歯科	頭頸部癌 (歯科)	オブジーボ単剤 (頭頸部癌 240mg/body/q2w)	オブジーボ点滴静注 100mg/10mL	240	mg	day1	14
		weekly アービタックス+PTX	アービタックス注 100mg/20mL	250 (初回は400mg/m ²)	mg/m ²	day1,8,15	21
			バクリタキセル注 100mg/16.7mL [NK]	80	mg/m ²	day1,8,15	
呼吸器内科	肺癌	AMR(カゼド)単剤	カルセド注 20mg	35	mg/m ²	day1,2,3	21
		アバスチン単剤 (維持療法)	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	15	mg/kg	day1	21
		PEM単剤	アリムタ注 500mg	500	mg/m ²	day1	21
		PEM + アバスチン	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	15	mg/kg	day1	21
			アリムタ注 500mg	500	mg/m ²	day1	
		VNR単剤	ロゼウス静注液 40mg/4mL	25	mg/m ²	day1,8,15	21
		DTX単剤	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL	60	mg/m ²	day1	21
		weekly アブラキサン	アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m ²	day1,8,15	21
		DTX + RAM(サイラム)	サイラムザ点滴静注液 500mg/50mL	10	mg/kg	day1	21
			ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL	60	mg/m ²	day1	
		キイトルーダ単剤 (肺癌 200mg q3w)	キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL	200	mg	day1	21
		テセントリク単剤 (肺癌 1200mg q3w)	テセントリク点滴静注1200mg/20mL	1200	mg	day1	21
		イミフィンジ単剤 (肺癌 10mg/kg/q2w)	イミフィンジ点滴静注 500mg/10mL	10	mg/kg	day1	14
		オブジーボ単剤 (肺癌 240mg/body/q2w)	オブジーボ点滴静注 100mg/10mL	240	mg	day1	14
		CBDCA + PEM + キイトルーダ	アリムタ注 500mg	500	mg/m ²	day1	21
			カルボプラチン点滴静注液[NK] 450mg/45mL	AUC=5		day1	
			キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL	200	mg	day1	
		PEM + キイトルーダ	アリムタ注 500mg	500	mg/m ²	day1	21
			キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL	200	mg	day1	
		CBDCA + weekly アブラキサン + キイトルーダ 【最大4コースまで】	カルボプラチン点滴静注液[NK] 450mg/45mL	AUC=6		day1	21
			アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m ²	day1,8,15	
			キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL	200	mg	day1	
		CBDCA + ETP	カルボプラチン点滴静注液[NK] 450mg/45mL	AUC=5		day1	21
			エトポシド点滴静注液 100mg/5mL	100	mg/m ²	day1,2,3	
		CBDCA + PEM	アリムタ注 500mg	500	mg/m ²	day1	21
			カルボプラチン点滴静注液[NK] 450mg/45mL	AUC=6		day1	
		CBDCA + weekly アブラキサン	カルボプラチン点滴静注液[NK] 450mg/45mL	AUC=6		day1	21
			アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m ²	day1,8,15	
		CBDCA + VNR	カルボプラチン点滴静注液[NK] 450mg/45mL	AUC=5		day1	21
			ロゼウス静注液 40mg/4mL	25	mg/m ²	day1,8	
		テセントリク + アバスチン + PTX + CBDCA 維持	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL	15	mg/kg	day1	21
			テセントリク点滴静注1200mg/20mL	1200	mg	day1	
		CBDCA + ETP + テセントリク 4クールまで	カルボプラチン点滴静注液[NK] 450mg/45mL	AUC=5		day1	21
エトポシド点滴静注液 100mg/5mL	100		mg/m ²	day1,2,3			
テセントリク点滴静注1200mg/20mL	1200		mg	day1			
CBDCA + weekly アブラキサン + テセントリク 4または6クール	カルボプラチン点滴静注液[NK] 450mg/45mL	AUC=6		day1	21		
	アブラキサン点滴静注用 100mg	100	mg/m ²	day1,8,15			
	テセントリク点滴静注1200mg/20mL	1200	mg	day1			
CDDP + VNR (Short hydration)	シスプラチン点滴静注「マルコ」 50mg/100mL	80	mg/m ²	day1	21		
	ロゼウス静注液 40mg/4mL	25	mg/m ²	day1,8			
ハイカムチン(ノギテカン)単剤	ハイカムチン注 1.1mg	1	mg/m ²	day1,2,3,4,5	21		

診療科	レジメン名称	薬品名称	数量	単位名称	投与日	休薬完了日	
乳腺・甲状腺外科	トラスツズマブ単剤 (術後補助)	トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	6 (初回は8mg/kg)	m g/kg	day1	21	
	トラスツズマブ+バージェタ (術後補助)	バージェタ点滴静注 420mg/14mL トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	6 (初回は8mg/kg) 420 (初回は840mg)	m g m g/kg	day1 day1		
	トラスツズマブ+PTX (術前術後)	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 60mg	80 2 (初回は4/kg)	m g/m ² m g/kg	day1,8,15 day1,8,15	21	
	トラスツズマブ+DTX (術前術後)	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	75 6 (初回は8mg/kg)	m g/m ² m g/kg	day1 day1	21	
	トラスツズマブ+アブラキサン	アブラキサン点滴静注用100mg トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	260 2 (初回は4/kg)	m g/m ² m g/kg	day1 day1,15	28	
	トラスツズマブ+VNR	ロゼウス静注液 40mg/4mL トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 60mg	25 6 (初回は8mg/kg)	m g/m ² m g/kg	day1,8 day1	21	
	トラスツズマブ+ハラヴェン	ハラヴェン静注 1mg/2mL トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	1.4 6 (初回は8mg/kg)	m g/m ² m g/kg	day1,8 day1	21	
	トラスツズマブ+GEM	ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 1g トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	1250 6 (初回は8mg/kg)	m g/m ² m g/kg	day1,8 day1	21	
	トラスツズマブ+TC療法	エンドキサン注 500mg ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	6 (初回は8mg/kg) 75 600	m g/m ² m g/m ² m g/kg	day1 day1 day1	21	
	トラスツズマブ+バージェタ+DTX	バージェタ点滴静注 420mg/14mL ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	6 (初回は8mg/kg) 420 (初回は840mg) 70	m g m g/m ² m g/kg	day1 day1 day1	21	
	トラスツズマブ+バージェタ+ハラヴェン	ハラヴェン静注 1mg/2mL バージェタ点滴静注 420mg/14mL トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	6 (初回は8mg) 1.4 420 (初回は840mg)	m g/m ² m g m g/kg	day1,8 day1 day1	21	
	トラスツズマブ+バージェタ+VNR	ロゼウス静注液 40mg/4mL バージェタ点滴静注 420mg/14mL トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	6 (初回は8mg/kg) 25 420 (初回は840mg)	m g/m ² m g m g/kg	day1,8 day1 day1	21	
	トラスツズマブ+バージェタ+PTX	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」 バージェタ点滴静注 420mg/14mL トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」 150mg	6 (初回は8mg/kg) 80 420 (初回は840mg)	m g/m ² m g m g/kg	day1,8,15 day1 day1	21	
	乳癌 (術前・術後)	E-202 Epi/CPA	エンドキサン注 500mg エピルピシン塩酸塩注「NK」 10mg	600 90	m g/m ² m g/m ²	day1 day1	21
		P-102 weeklyPTX	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	80	m g/m ²	day1,8,15	21
		Dose-dense AC	エンドキサン注 500mg ドキソルピシン塩酸塩注射液「サンド」 50mg/25mL	600 60	m g/m ² m g/m ²	day1 day1	14
		Dose-dense PTX	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	175	m g/m ²	day1	14
		D-101 DTX	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL	75	m g/m ²	day1	21
		DTX/CPA療法	エンドキサン注 500mg ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL	600 75	m g/m ² m g/m ²	day1 day1	21
		ハラヴェン単剤	ハラヴェン静注 1mg/2mL	1.4	m g/m ²	day1,8	21
		V-101 VNR	ロゼウス静注液 40mg/4mL	25	m g/m ²	day1,8	21
		P-102 weeklyPTX	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	80	m g/m ²	day1,8,15	28
		アバスチン/PTX療法	アバスチン点滴静注用 400mg/16mL パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	10 90	m g/kg m g/m ²	day1,15 day1,8,15	28
	T-DM1 (カドサイラ)	カドサイラ点滴静注用 160mg<溶解液付>	3.6	m g/kg	day1	21	

診療科		レジメン名称	薬品名称	数量	単位名称	投与日	休薬完了日	
乳腺・甲状腺外科	乳癌（術前・術後）	GEM単独（乳がん）	ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 1g	1250	mg/m ²	day1,8	21	
泌尿器科	前立腺癌	31)DTX (3weeks)	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 20mg/1mL	75	mg/m ²	day1	21	
		ジェブタナ療法	ジェブタナ点滴静注用 60mg/1.5mL	25	mg/m ²	day1	21	
	腎癌	オブジーボ単剤（腎癌 240mg/body/2qw）	オブジーボ点滴静注 100mg/10mL	240	mg	day1	14	
		オブジーボ+ヤーポイ 腎細胞癌 4クールまで	ヤーポイ点滴静注液 50mg/10mL	1	mg/kg	day1	21	
		オブジーボ点滴静注 240mg/24mL	240	mg	day1	21		
尿路上皮癌	キイトルーダ単剤（尿路上皮癌 200mg q3w）	キイトルーダ点滴静注100mg/4mL	200	mg	day1	21		
婦人科	子宮肉腫	ハラヴェン単剤	ハラヴェン静注 1mg/2mL	1.4	mg/m ²	day1,8	21	
	子宮頸癌	weekly CDDP/DTX併用療法	シスプラチン点滴静注「マルコ」10mg/20mL	30	mg/m ²	day1	7	
			ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 20mg/1mL	15	mg/m ²	day1	21	
		ゲムシタピン/ドセタキセル併用療法	ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 1g	900	mg/m ²	day1,8	21	
			ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL	70	mg/m ²	day8	21	
	卵巣癌	ドキシル単剤	ドキシル注 20mg/10mL	50	mg/m ²	day1	28	
			PTX/CBDCA/Bevacizumab	アバスタチン点滴静注用 400mg/16mL	15	mg/kg	day1	21
				カルボプラチン点滴静注液「NK」450mg/45mL	AUC=5		day1	21
				パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	175	mg/m ²	day1	21
		アバスタチン単剤（併用療法後の継続投与用）	アバスタチン点滴静注用 400mg/16mL	15	mg/kg	day1	21	
		P-102 weeklyPTX	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	80	mg/m ²	day1,8,15	21	
		P-201 PTX/CBDCA(3weeks)	カルボプラチン点滴静注液「NK」50mg/5mL	AUC=6		day1	21	
			パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	175	mg/m ²	day1	21	
		P-204 PTX/CBDCA(TJweekly療法-1)	カルボプラチン点滴静注液「NK」50mg/5mL	AUC=2		day1,8,15	21	
			パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	70	mg/m ²	day1,8,15	21	
		weekly PTX/CDDP (3~4週ごと)	シスプラチン点滴静注「マルコ」10mg/20mL	20	mg/m ²	day1,8,15	21	
			パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	60	mg/m ²	day1,8,15	21	
		D-201 DJ weekly療法(3-4週ごと)	カルボプラチン点滴静注液「NK」50mg/5mL	AUC=2		day1,15	21	
			カルボプラチン点滴静注液「NK」150mg/15mL	AUC=2		day8	21	
			ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 20mg/1mL	25	mg/m ²	day1,8,15	21	
	D-202 DJ/3weeks療法(3-4週ごと)	カルボプラチン点滴静注液「NK」150mg/15mL	AUC=5		day1	21		
		ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL	70	mg/m ²	day1	21		
	weekly DOC (ドセタキセル単剤)	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 20mg/1mL	20	mg/m ²	day1,8,15	21		
	G-101 GEM	ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 1g	1000	mg/m ²	day1,8,15	28		
	子宮体癌	ADM/CDDP療法 (3週ごと)	シスプラチン点滴静注「マルコ」50mg/100mL	50	mg/m ²	day1	21	
			ドキシソルピシン塩酸塩注射液「サンド」 50mg/25mL	60	mg/m ²	day1	21	
	整形外科	骨軟部肉腫	GEM/DTX (肉腫)	ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 1g	675	mg/m ²	day1,8	21
			ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 80mg/4mL	75	mg/m ²	day8	21	
形成外科	悪性黒色腫	オブジーボ+ヤーポイ（メラノーマ） 4クールまで	オブジーボ点滴静注 20mg/2mL	80	mg	day1	21	
			ヤーポイ点滴静注液 50mg/10mL	3	mg/kg	day1	21	
	メルケル細胞癌	バベンチオ単剤	バベンチオ点滴静注200mg/10mL	10	mg/kg	day1	14	