

区分	後発品名	一般名称	備考	先発品名	採用時期
注	(麻) フェンタニル注射液「ヤンセン」 0.1mg/2mL	フェンタニルクエン酸塩注射液	(フェンタネスト)		第19回
注	(麻) フェンタニル注射液「ヤンセン」 0.25mg/5mL	フェンタニルクエン酸塩注射液	(フェンタネスト)		第19回
注	(麻) フェンタニル注射液「ヤンセン」 0.5mg/10mL	フェンタニルクエン酸塩注射液	(フェンタネスト)		第19回
注	(麻) レミフェンタニル静注用「第一三共」 2mg	レミフェンタニル塩酸塩注射液	アルチバ		第49回
注	ATP注「イセイ」 20mg/2mL	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物注射液	なし		第43回
外	AZ点眼液 0.02% 5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物液	なし		開院時
注	HMG「テイゾー」注 150単位<溶解液付>	下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(1)	なし		第02回
注	HMG「テイゾー」注 75単位<溶解液付>	下垂体性性腺刺激ホルモン注射用(1)	なし		第02回
注	KCL注キット「テルモ」 20meq/20mL	塩化カリウム注射液キット	なし		第05回
外	MS温シップ (20g X 5枚/袋)	パップ剤(4-12)	なし		開院時
外	MS冷シップ (40g X 5枚/袋)	パップ剤(3-14)	なし		開院時
外	SPトローチ明治 0.25mg	デカリニウム塩化物トローチ	なし		開院時
内	アーガメイトゼリー 20%(25g/個)	ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー	なし (カリメート)		第13回
内	アシクロビル錠「トーワ」 200mg	アシクロビル錠	ゾビラックス		第41回
注	アシクロビル点滴静注液「日医工」 250mg/10mL	アシクロビル注射液	ゾビラックス		第14回
外	アズノールうがい液 4% 5mL	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤	なし		開院時
注	アセトキープ 3G注 500mL	酢酸維持液(ブドウ糖加)	ヴィーン3G		第42回
内	アゾセミド錠「JG」 60mg	アゾセミド錠	ダイアート		第40回
注	アデノシン負荷用静注シリンジ「FRI」 60mg/20mL	アデノシンキット	なし (アデノスキャン)		第39回
内	アトルバスタチン錠「トーワ」 10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物錠(1)	リピトール		第44回
注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mg/1mL	アドレナリンキット(1)	なし (ボスミン)		開院時
注	アトロピン注シリンジ「テルモ」 0.05% 0.5mg/1mL	アトロピン硫酸塩水和物キット	アトロピン硫酸塩		開院時
注	アミオダロン塩酸塩静注「TE」 150mg/3mL	アミオダロン塩酸塩注射液	アンカロン		第49回
内	アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」 100mg	アミオダロン塩酸塩錠	アンカロン		第43回
内	アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」 50mg	アミオダロン塩酸塩錠	アンカロン		第19回

区分	後発品名	一般名称	備考	先発品名	採用時期
内	アムロジピンOD錠「トーワ」 5mg	アムロジピンベシル酸塩錠(2)		ノルバスク	第23回
注	アルガトロバン注射液「サワイ」 10mg/20mL	アルガトロバン水和物注射液		なし（スロンノン）	第14回
注	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg	アルプロスタジル アルファデクス注射用		プロスタンディン	第48回
注	アルプロスタジルアルファデクス注射用500μg	アルプロスタジル アルファデクス注射用		プロスタンディン	第48回
内	アロプリノール錠「サワイ」 100mg	アロプリノール100mg錠		ザイロリック	第32回
内	アンブロキシール塩酸塩錠「サワイ」 15mg	アンブロキシール塩酸塩錠		ムコソルバン	第38回
内	イトラコナゾール内用液1%「ファイバー」 (10mg/mL)	イトラコナゾール液		イトリゾール	第48回
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 100mg	イリノテカン塩酸塩水和物注射液		トポテシン/カンプト	第50回
注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液「サワイ」 40mg	イリノテカン塩酸塩水和物注射液		トポテシン/カンプト	第50回
内	イルベサルタン錠 100mg「DSPB」	イルベサルタン錠(1)		アバプロ/イルベタン	第46回
内	インクレミンシロップ 5%	溶性ピロリン酸第二鉄シロップ		なし	開院時
注	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット(1)		ランタス	第39回
注	イントラリポス輸液20% 100mL	ダイズ油注射液		なし	第34回
注	インフリキシマブBS点滴静注用「NK」 100mg/20mL	インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用(1)		レミケード	第49回
内	ウルソデオキシコール酸錠「トーワ」 50mg	ウルソデオキシコール酸錠		ウルソ	第39回
内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」	ウルソデオキシコール酸錠		ウルソ	第36回
内	エスワンタイホウ配合OD錠T20 20mg	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤錠(1)		ティーエスワン	第45回
内	エスワンタイホウ配合OD錠T25 25mg	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤錠(1)		ティーエスワン	第45回
注	エダラボン点滴静注液「日医工」 30mg/100mL	エダラボンキット		ラジカット	第34回
注	エトポシド点滴静注液 100mg/5mL	エトポシド注射液		ラストット	第19回
外	エネマスター注腸散 98.1%	硫酸バリウム注腸剤		なし	開院時
注	エピルピシン塩酸塩注「NK」 10mg	エピルピシン塩酸塩注射用		ファルモルピシンRTU	第14回
注	エピルピシン塩酸塩注「NK」 50mg	エピルピシン塩酸塩注射用		ファルモルピシンRTU	第14回
注	オイパロミン300注61.24% 100mL	イオパミドール注射液		イオパミロン	第14回
注	オイパロミン300注61.24% 20mL	イオパミドール注射液		イオパミロン	第15回

区分	後発品名	一般名称	備考	先発品名	採用時期
注	オイパロミン300注61.24%50mL	イオパミドール注射液		イオパミロン	第15回
注	オイパロミン300注シリンジ61.24%100mL	イオパミドールキット		イオパミロン	第14回
注	オイパロミン370注75.52%100mL	イオパミドール注射液		イオパミロン	第14回
注	オイパロミン370注75.52%50mL	イオパミドール注射液		イオパミロン	第15回
注	オイパロミン370注シリンジ75.52%100mL	イオパミドールキット		イオパミロン	第16回
注	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射液		なし	開院時
注	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射液		なし	開院時
注	オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg/1mL「サド」	オクトレオチド酢酸塩注射液		サンドスタチン	第45回
注	オザベン注80mg/5mL	オザグレルナトリウム注射液		なし（カタクロット）	開院時
内	オセルタミビルDS「サワイ」3%（30mg/g）	オセルタミビルリン酸塩シロップ用		タミフル	第50回
内	オセルタミビルカプセル「サワイ」75mg	オセルタミビルリン酸塩カプセル		タミフル	第50回
外	オフサロン点眼液5mL	クロラムフェニコール・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム液		なし	開院時
外	オペガンハイ眼粘弾剤1%0.85mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム液		ヒーロン	開院時
注	オメプラゾール注用「NP」20mg	オメプラゾールナトリウム注射用		オメプラール	第23回
内	オルメサルタンOD錠「DSEP」20mg	オルメサルタンメドキシミル錠(2)		オルメテック	第45回
内	オロパタジン塩酸塩OD錠「ファイザー」5mg	オロパタジン塩酸塩錠(2)		アレロック	第40回
注	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩注射用		エフオーワイ	第48回
注	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩注射用		エフオーワイ	第48回
内	カモスタットメシル酸塩錠「トーワ」100mg	カモスタットメシル酸塩100mg錠		フオイパン	第42回
外	カリーユニ点眼液0.005%5mL	ピレノキシン液		なし	開院時
内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠「日医工」10mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠		アドナ	第41回
内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠「日医工」30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠		アドナ	第41回
内	カルベジロール錠「サワイ」10mg	カルベジロール錠		アーチスト	第44回
内	カルベジロール錠「サワイ」2.5mg	カルベジロール錠		アーチスト	第44回
内	カルボシステインDS50%「効効」(500mg/g)	L-カルボシステインシロップ用		ムコダイン	第42回

区分	後発品名	一般名称	備考	先発品名	採用時期
内	カルボシステインシロップ 小児用「テバ」 5%(50mg/mL)	L-カルボシステインシロップ		ムコダイン	第38回
内	カルボシステイン錠「テバ」 250mg	L-カルボシステイン錠		ムコダイン	第33回
注	カルボプラチン点滴静注液「NK」 150mg/15mL	カルボプラチン注射液		パラプラチン	第14回
注	カルボプラチン点滴静注液「NK」 450mg/45mL	カルボプラチン注射液		パラプラチン	第14回
注	カルボプラチン点滴静注液「NK」 50mg/5mL	カルボプラチン注射液		パラプラチン	第14回
内	カロナール細粒 20% (200mg/g)	アセトアミノフェン細粒		なし	開院時
内	カロナール錠 200mg	アセトアミノフェン錠		なし	開院時
内	カロナール錠 300mg	アセトアミノフェン錠		なし	第23回
内	カンデサルタン錠「あすか」 8mg	カンデサルタン シレキセチル錠(1)		プロプレス	第37回
外	キシロカインポンプスプレー 8% 80g	リドカイン噴霧剤		なし	開院時
内	クエン酸第一鉄Na錠「サワイ」 50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム錠		フェロミア	第33回
注	グラニセトロン静注液シリンジ「NK」 3mg/3mL	グラニセトロン塩酸塩キット		なし（カイトリル）	第14回
注	グラニセトロン点滴静注液「NK」 3mg/100mL	グラニセトロン塩酸塩キット		カイトリル	第14回
内	クラリスロマイシン錠「サワイ」 200mg	クラリスロマイシン錠		クラリシッド/クラリス	第44回
注	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 200mL	濃グリセリン・果糖注射液		グリセオール	第19回
外	グリセリン浣腸 50% 30mL	グリセリン浣腸		なし	開院時
外	グリセリン浣腸 50% 60mL	グリセリン浣腸		なし	開院時
注	グルアセト 35注 500mL	維持液(ブドウ糖加)(2)		なし	第42回
内	クロピドグレル錠「SANIK」 25mg	クロピドグレル硫酸塩錠		プラビックス	第43回
内	クロピドグレル錠「SANIK」 75mg	クロピドグレル硫酸塩錠		プラビックス	第43回
外	ケトプロフェンテープ 20mg「日医工」 (7枚/袋)	ケトプロフェン貼付剤(2)		モーラス	第32回
注	ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 1g	ゲムシタピン塩酸塩注射用		ジェムザール	第34回
注	ゲムシタピン点滴静注用「ヤクルト」 200mg	ゲムシタピン塩酸塩注射用		ジェムザール	第34回
外	サージセルニューニット15, 2cm×22, 9cm×10	酸化セルロース貼付剤		なし	開院時
外	サージセル吸収性ヘモスタット 10.2x20.3cm2	酸化セルロース貼付剤		なし	開院時

区分	後発品名	一般名称	備考	先発品名	採用時期
外	サージセル吸収性ヘモスタット 5. 1cm×7. 6cm	酸化セルロース貼付剤	なし		開院時
外	サージセル吸収性ヘモスタット綿型シート 5.1x2.5cm2	酸化セルロース貼付剤	なし		開院時
注	サブパック血液ろ過用補充液-B i 2020mL	人工透析液(3-4)キット	なし (サブラッド)		第22回
内	サリパラ液3. 3% (33mg/mL)	桜皮エキス液	プロチン		第40回
外	シェルガン0. 5眼粘弾剤 0. 5mL	精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(1)液	なし		第42回
注	シスプラチン点滴静注「マルコ」10mg/20mL	シスプラチン注射液	ランダ		第14回
注	シスプラチン点滴静注「マルコ」25mg/50mL	シスプラチン注射液	ランダ		第14回
注	シスプラチン点滴静注「マルコ」50mg/100mL	シスプラチン注射液	ランダ		第14回
注	シタラピン点滴静注液「テバ」1000mg/50mL	シタラピン注射液	キロサイドN		第41回
注	シタラピン点滴静注液「テバ」400mg/20mL	シタラピン注射液	キロサイドN		第41回
注	シプロフロキサシン点滴静注「明治」300mg/150mL	シプロフロキサシン注射液	シプロキサシ		第19回
内	シルニジピン錠「サワイ」10mg	シルニジピン錠	アテレック		第38回
内	シロスタゾールOD錠「サワイ」100mg	シロスタゾール錠(2)	プレタール		第38回
内	スクラルファート内用液10%「日医工」(10mL/包)	スクラルファート水和物液	アルサルミン		第33回
内	スピロノラクトン錠25mg「NP」	スピロノラクトン25mg錠	アルダクトンA		第36回
注	スルバシリン静注用 0. 75g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用	ユナシン-S		第21回
注	スルバシリン静注用 1. 5g	アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用	ユナシン-S		第21回
内	セバミット細粒 1%(10mg/g)	ニフェジピン細粒	なし (アダラート)		第09回
注	セファゾリンNa注射液「NP」 0. 25g	セファゾリンナトリウム注射液	セファメジンα		第26回
注	セファゾリンNa注射液「NP」 1g	セファゾリンナトリウム注射液	セファメジンα		第19回
注	セフォチアム塩酸塩静注用「NP」 0. 5g	セフォチアム塩酸塩静注用	パンスポリン		第16回
注	セフォチアム塩酸塩静注用「NP」 1g	セフォチアム塩酸塩静注用	パンスポリン		第14回
内	セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「サワイ」(100mg/g)	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物細粒	フロモックス		第41回
内	セフカペンピボキシル塩酸塩錠「サワイ」100mg	セフカペンピボキシル塩酸塩水和物錠	フロモックス		第41回
注	セフトリアキソンナトリウム静注用「日医工」 1g	セフトリアキソンナトリウム水和物静注用	ロセフィン		第19回

区分	後発品名	一般名称	備考 先発品名	採用時期
注	セフメタゾールNa静注用「NP」 0.5g	セフメタゾールナトリウム静注用	セフメタゾン	第19回
注	セフメタゾールNa静注用「NP」1g	セフメタゾールナトリウム静注用	セフメタゾン	第14回
外	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」250mL	セボフルラン吸入剤	セボフレン	第33回
内	センノシド錠「セイコー」12mg	センノシド錠	プルゼニド	第23回
注	ソリュージェンF注500mL	酢酸リンゲル液	ヴィーンF	第38回
注	ソル・メルコート注1000mg<溶解液付>	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	ソル・メドロール	第14回
注	ソル・メルコート注125mg<溶解液付>	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	ソル・メドロール	第14回
注	ソル・メルコート注500mg<溶解液付>	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム注射用	ソル・メドロール	第14回
注	ソルデム 1 輸液 200mL	開始液(1)	なし（ソリタ-T1号）	第21回
注	ソルデム 1 輸液 500mL	開始液(1)	なし（ソリタ-T1号）	第21回
注	ソルデム 2 輸液 500mL	脱水補給液(1)	なし（ソリタ-T2号）	第03回
注	ソルデム 3A 輸液 200mL	維持液(3)	なし（ソリタ-T3号）	第21回
注	ソルデム 3A 輸液 500mL	維持液(3)	なし（ソリタ-T3号）	開院時
注	ソルデム 3AG 輸液 500mL	維持液(4)	なし（ソリタ-T3号G）	開院時
内	ゾルピデム酒石酸OD錠「EE」5mg	ゾルピデム酒石酸塩錠(2)	なし（マイスリー）	第38回
注	ゾレドロン酸点滴静注バッグ「ニプロ」4mg/100mL	ゾレドロン酸水和物注射液(1)	ゾメタ	第49回
注	タゾピペ配合静注用「明治」2.25g	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用	ゾシン	第41回
注	タゾピペ配合静注用「明治」4.5g	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム静注用	ゾシン	第41回
注	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット(4)	ネスプ	第50回
注	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット(4)	ネスプ	第50回
注	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット(4)	ネスプ	第50回
注	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット(4)	ネスプ	第50回
外	チモレート点眼液 0.5% 5mL	チモロールマレイン酸塩液(1)	チモプトール	開院時
注	テイコプラニン点滴静注用「F」400mg	テイコプラニン注射用	なし（タゴシッド）	第19回
注	デキサート注1.65mg/0.5mL	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	なし（デカドロン）	開院時

区分	後発品名	一般名称	備考	先発品名	採用時期
注	デキサート注 6. 6 m g / 2 m L	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	なし（デカドロン）		開院時
内	デキサメサゾンエリキシル0.01%「ニツシ」(0.1mg/mL)	デキサメタゾン液	デカドロンエリキシル		第39回
注	デクスメデトミジン静注射液シラジ「ニプロ」 200μg/50mL	デクスメデトミジン塩酸塩キット	プレセデックス		第50回
内	テルミサルタン錠「DSEP」 4 0 m g	テルミサルタン錠(1)	ミカルデイス		第44回
内	ドキサゾシン錠「日医工」 1 m g	ドキサゾシンメシル酸塩錠(1)	カルデナリン		第33回
注	ドキソルピシン塩酸塩注射液「サンド」 10mg/5mL	ドキソルピシン塩酸塩注射液	なし（アドリアシン）		第36回
注	ドキソルピシン塩酸塩注射液「サンド」 50mg/25mL	ドキソルピシン塩酸塩注射液	なし（アドリアシン）		第36回
注	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 2 0 m g / 1 m L	ドセタキセル注射液	ワンタキソテール		第39回
注	ドセタキセル点滴静注「ニプロ」 8 0 m g / 4 m L	ドセタキセル注射液	ワンタキソテール		第39回
注	ドパミン塩酸塩点滴静注射液キット「ファイザ」 200mg/200mL	ドパミン塩酸塩キット	なし（イノバン）		開院時
注	ドパミン塩酸塩点滴静注射液キット「ファイザ」 600mg/200mL	ドパミン塩酸塩キット	なし（イノバン）		開院時
注	ドブポン0. 3%注シリンジ 1 5 0 m g / 5 0 m L	ドブタミン塩酸塩キット	なし（ドブトレックス）		第01回
内	トラセミドOD錠「TE」 4 m g	トラセミド錠(2)	ルブラック		第49回
内	トラネキサム酸カプセル「トーワ」 2 5 0 m g	トラネキサム酸カプセル	なし（トランサミン）		第43回
内	ドンペリドン錠「EMEC」 1 0 m g	ドンペリドン錠(1)	ナウゼリン		第39回
注	ナファモスタット注「MEEK」 1 0 m g	ナファモスタットメシル酸塩注射用	フサン		第14回
注	ナファモスタット注「MEEK」 5 0 m g	ナファモスタットメシル酸塩注射用	フサン		第14回
注	ニカルジピン塩酸塩注射液「サワイ」 1 0 m g / 1 0 m L	ニカルジピン塩酸塩注射液	ベルジピン		第14回
注	ニカルジピン塩酸塩注射液「サワイ」 2 m g / 2 m L	ニカルジピン塩酸塩注射液	ベルジピン		第14回
内	ニコランジル錠「日医工」 5 m g	ニコランジル錠	シグマート		第32回
注	ニコランジル点滴静注用 1 2 m g 「サワイ」	ニコランジル注射用	シグマート		第45回
注	ニコランジル点滴静注用 4 8 m g 「サワイ」	ニコランジル注射用	シグマート		第45回
注	ニトログリセリン静注「TE」 5 m g / 1 0 m L	ニトログリセリン注射液	ミリスロール		第49回
注	ニトログリセリン点滴静注「TE」 50 m g / 100 m L	ニトログリセリン注射液	ミリスロール		第49回
内	ニトロペン舌下錠 0. 3 m g	ニトログリセリン錠	なし		開院時

区分	後発品名	一般名称	備考	先発品名	採用時期
内	ニフェジピンCR錠「サワイ」 20mg	ニフェジピン徐放錠(2)		アダラートCR	第48回
内	ニフェジピンL錠「トーワ」 10mg	ニフェジピン徐放錠(1)		アダラートL	第48回
内	ニルバジピン錠「日医工」 2mg	ニルバジピン錠		ニバジール	第28回
注	ネオファーゲン静注 20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤注射液		なし（強力ネオミノファーゲンシー）	第23回
内	バイアスピリン錠 100mg	アスピリン腸溶錠		なし（アスピリン）	開院時
外	ハイポアルコール液 2%「ヤクハン」 500mL	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール液		なし	開院時
注	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル注射液		タキソール	第29回
注	パクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	パクリタキセル注射液		タキソール	第29回
内	バラシクロビル錠 500mg	バラシクロビル塩酸塩錠(1)		バルトレックス	第41回
内	バラシクロビル顆粒 50%「アスペン」 (500mg/g)	バラシクロビル塩酸塩顆粒		バルトレックス	第42回
内	バリトゲン消泡内用液 2%	ジメチコンシロップ		ガスコンドロップ	第33回
内	バルサルタン錠「サンド」 80mg	バルサルタン錠(1)		ディオパン	第37回
内	バルプロ酸Naシロップ 5%「7ジナ」 (50mg/mL)	バルプロ酸ナトリウムシロップ		デパケンシロップ	第39回
内	バンコマイシン塩酸塩散「MEEK」 0.5g	バンコマイシン塩酸塩散		塩酸バンコマイシン	第08回
注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用「MEEK」 0.5g	バンコマイシン塩酸塩注射液		塩酸バンコマイシン	第08回
注	パンテチン注 10%	パンテチン注射液		なし（パントシン）	第36回
注	パンテニール注 100mg	パンテニール注射液		なし（パントシン）	第36回
内	ピオフェルミンR錠	耐性乳酸菌製剤錠(2)		なし	開院時
内	ピオフェルミン錠	ビフィズス菌製剤錠		なし	第19回
内	ピコスルファートナトリウム内用液 0.75%「CHOS」 10mL	ピコスルファートナトリウム水和物液		ラキソベロン	第38回
内	ビソプロロールフマル酸塩錠「トーワ」 0.625mg	ビソプロロールフマル酸塩錠		メインテート	第44回
内	ビソプロロールフマル酸塩錠「トーワ」 5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠		メインテート	第44回
注	ビタジェクト注キット	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(7)キット		なし	開院時
注	ピペラシリンナトリウム注射用 1g「日医工」	ピペラシリンナトリウム注射用		ペントシリン	第19回
注	ピペラシリンナトリウム注射用「日医工」 2g	ピペラシリンナトリウム注射用		ペントシリン	第18回

区分	後発品名	一般名称	備考	先発品名	採用時期
内	ピモベンダン錠 1. 25mg	ピモベンダン錠	アカルディ		第14回
内	ファモチジンD錠「EMEC」 10mg	ファモチジン錠(2)	ガスター		第34回
内	ファモチジンD錠「EMEC」 20mg	ファモチジン錠(2)	ガスター		第34回
注	ファモチジン静注「日新」 20mg/20mL	ファモチジン注射液	ガスター		第43回
注	フィルグラスチムBS注射液「研ダ」 300μg/0.7mL	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	グラン		第49回
注	フィルグラスチムBS注射液「研ダ」 75μg/0.3mL	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	グラン		第39回
注	フルオレサイト静注 500mg/5mL	フルオレセイン注射液	なし		開院時
注	フルオロウラシル注「トーワ」 1000mg	フルオロウラシル注射液	5-FU		第43回
注	フルオロウラシル注「トーワ」 250mg	フルオロウラシル注射液	5-FU		第43回
外	フルオロメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン液	フルメトロン		第49回
外	フルオロメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン液	フルメトロン		第49回
内	フルコナゾールカプセル「サンド」100mg	フルコナゾールカプセル	ジフルカン		第26回
内	フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」	フルニトラゼパム錠	サイレース		第46回
外	プレドネマ注腸 20mg	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム注腸剤	なし		第25回
内	フロセミド細粒「EMEC」 4% (40mg/g)	フロセミド細粒	ラシックス		第28回
内	フロセミド錠「武田テバ」 20mg	フロセミド錠	ラシックス		第28回
内	フロセミド錠「武田テバ」 40mg	フロセミド錠	ラシックス		第28回
注	フロセミド注射液「日医工」 20mg/2mL	フロセミド注射液	なし（ラシックス）		第36回
内	プロチゾラムOD錠「サワイ」 0. 25mg	プロチゾラム錠(2)	レンドルミン		第38回
注	プロポフォール注 1%100mL (10mg/mL)	プロポフォール注射液	ディプリバン		開院時
注	プロポフォール注 1%20mL (10mg/mL)	プロポフォール注射液	ディプリバン		開院時
注	プロポフォール注 1%50mL (10mg/mL)	プロポフォール注射液	ディプリバン		開院時
外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 45mL	ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤	ビソルボン		第33回
内	ブロムヘキシン塩酸塩錠「日医工」 4mg	ブロムヘキシン塩酸塩錠	ビソルボン		第33回
注	ブロムヘキシン塩酸塩注射液「タイヨー」 4mg/2mL	ブロムヘキシン塩酸塩注射液	ビソルボン		第33回

区分	後発品名	一般名称	備考 先発品名	採用時期
外	ヘキザック水W 0.05% 250mL	クロルヘキシジングルコン酸塩液	なし（ヒビテン）	開院時
注	ベクロニウム静注用「F」 10mg	ベクロニウム臭化物静注用	なし（マスキュラックス）	第19回
注	ベクロニウム静注用「F」 4mg <溶解液付>	ベクロニウム臭化物静注用	なし（マスキュラックス）	第19回
内	ベタヒスチンメシル酸塩錠「JD」 6mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠	メリスロン	第40回
注	ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL	ヘパリンナトリウムキット	なし	第36回
注	ヘパリンNa用10単位/mLシリンジ「オツカ」 10mL	ヘパリンナトリウムキット	なし	第36回
内	ベラパミル塩酸塩錠「JG」 40mg	ベラパミル塩酸塩錠	ワソラン	第39回
歯	ペリオフィール歯科用軟膏 2% 0.5g	ミノサイクリン塩酸塩軟膏	ペリオクリン	開院時
内	ボグリボースOD錠「トーワ」 0.2mg「糖尿病用薬」	ボグリボース錠(2)	ベイスン	第45回
内	ボグリボースOD錠「トーワ」 0.3mg「糖尿病用薬」	ボグリボース錠(2)	ベイスン	第45回
外	ポビヨドンジェル 10% 90g	ポビドンヨードジェル	イソジン	第28回
外	ポビヨドンスクラブ 7.5% 500mL	ポビドンヨード液	イソジン	第37回
外	ポビヨドン液 10% 250mL	ポビドンヨード液	イソジン	第21回
内	ポラプレジックOD錠「サワイ」 75mg	ポラプレジック錠	プロマック	第38回
注	ボルビックス注 2mL	塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤注射液(1)	ミネラリン	第40回
内	マーロックス懸濁用配合顆粒（1.2g/包）	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウムシロップ用	なし	開院時
内	マルファ配合内服液	水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム液(1)	なし	開院時
注	ミダゾラム注 10mg/2mL	ミダゾラム注射液	ドルミカム	第23回
内	ミノサイクリン塩酸塩カプセル「日医工」 100mg	ミノサイクリン塩酸塩カプセル	ミノマイシン	第14回
内	ミノサイクリン塩酸塩錠「日医工」 50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠	ミノマイシン	第43回
注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用「日医工」 100mg	ミノサイクリン塩酸塩静注用	ミノマイシン	第14回
注	ミルリノン注「タカタ」 10mg/10mL	ミルリノン注射液	ミルリーラ	第14回
内	ムコサールドライシロップ 1.5%（15mg/g）	アンブロキシール塩酸塩シロップ用	ムコソルバン	開院時
注	メコバラミン注「NP」 0.5mg/1mL	メコバラミン注射液	メチコバル	第42回
内	メチコバル錠 500μg	メコバラミン錠	なし	開院時

区分	後発品名	一般名称	備考	先発品名	採用時期
注	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注「F」 0.2m g /1mL	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注射液	なし		開院時
内	メトクロプラミド錠「テバ」 5mg	メトクロプラミド錠	プリンペラン		第41回
注	メトクロプラミド注「テバ」 1 0 m g /2 m L	塩酸メトクロプラミド注射液	プリンペラン		第43回
注	メロペネム点滴静注用「ファイザー」 2 5 0 m g	メロペネム水和物注射用	メロペン		第34回
注	メロペネム点滴静注用「ファイザー」 5 0 0 m g	メロペネム水和物注射用	メロペン		第34回
内	モサプリドクエン酸塩錠「EE」 5 m g	モサプリドクエン酸塩水和物錠	ガスマチン		第43回
注	モベンゾシン静注用 1 g	セフタジジム水和物静注用	モダシン		第14回
内	モンテルカスト錠「KM」 1 0 m g	モンテルカストナトリウム錠(1)	キプレス/シングレア		第42回
内	ラグノスNF経口ゼリー分包 12g/包	ラクツロースゼリー	なし（ラクツロース）		第49回
内	ラベプラゾールN a 錠「トーワ」 1 0 m g	ラベプラゾールナトリウム錠	パリエット		第48回
内	ランソプラゾールOD錠 1 5 m g 「サワイ」	ランソプラゾール腸溶錠	タケプロン		第36回
内	ランソプラゾールOD錠 3 0 m g 「サワイ」	ランソプラゾール腸溶錠	タケプロン		第36回
注	リツキシマブBS点滴静注「KHK」 100mg/10mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1)	リツキサン		第47回
注	リツキシマブBS点滴静注「KHK」 500mg/50mL	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1)	リツキサン		第47回
外	リドカインテープ「YP」 1 8 m g	リドカイン貼付剤	ペンレス		第45回
注	リドカイン塩酸塩注 1 % 「日新」	リドカイン塩酸塩注射液	なし（キシロカイン）		第36回
注	リドカイン静注用シリンジ「テルモ」 2% 100mg/5mL	リドカインキット	なし（キシロカイン）		開院時
内	リネゾリド錠「サワイ」 600mg	リネゾリド錠	ザイボックス		第50回
注	リネゾリド注射液「サワイ」 600mg/300mL	リネゾリド注射液	ザイボックス		第50回
内	リマプロストアルファデクス錠「日医工」 5 μ g	リマプロスト アルファデクス錠	オパルモン		第32回
内	レバミピド錠「EMEC」 1 0 0 m g	レバミピド錠(1)	ムコスタ		第34回
内	レバミピド顆粒 2 0 % 「日医工」 (0. 5 g /包)	レバミピド顆粒	ムコスタ		第34回
内	レボフロキサシン錠「DSEP」 5 0 0 m g	レボフロキサシン水和物錠(2)	クラビット		第37回
注	レボフロキサシン点滴静注「DSEP」 500mg/100mL	レボフロキサシン水和物キット	クラビット		第48回
注	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 1 0 0 m g	レボホリナートカルシウム注射用	アイソボリン		第34回

区分	後発品名	一般名称	備考 先発品名	採用時期
注	レボホリナート点滴静注用「ヤクルト」 25mg	レボホリナートカルシウム注射用	アイソボリン	第34回
外	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(7枚/袋)	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)	ロキソニン	第38回
内	ロキソプロフェンナトリウム錠「日医工」 60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物錠	ロキソニン	第34回
注	ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物注射液	エスラックス	第47回
内	ロスバスタチン錠「DSEP」 2.5mg	ロスバスタチンカルシウム錠(1)	クレストール	第45回
注	ロゼウス静注液 10mg/1mL	ビノレルビン酒石酸塩注射液	ナベルビン	第29回
注	ロゼウス静注液 40mg/4mL	ビノレルビン酒石酸塩注射液	ナベルビン	第29回
内	ロペラミド錠「EMEC」 1mg	塩酸ロペラミド1mg錠	ロペミン	第48回
注	ワイスタール配合静注用 1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用	スルペラゾン	第18回
内	ワイドシリン細粒 20%(200mg/g)	アモキシシリン水和物細粒	サワシリン/パセトシン	第23回
内	一硝酸イソソルビド錠「サワイ」 20mg	一硝酸イソソルビド錠	アイトロール	第33回
内	球形吸着炭細粒「マイラン」 2g/包	球形吸着炭細粒	クレメジン	第46回
内	酸化マグネシウム錠「ケンエー」 250mg	酸化マグネシウム錠	なし	第39回
外	消毒用イソプロピルアルコール液 70% 500mL	イソプロパノール液	なし	開院時
注	生食注シリンジ「オーツカ」 10mL	生理食塩液キット(5)	なし	第14回
注	生食溶解液キットH 100mL	生理食塩液キット(2)	なし	第03回
内	沈降炭酸カルシウム錠「三和」 500mg	沈降炭酸カルシウム錠(1)	カルタン	第41回