

あなたが赤ちゃんにできること
～風疹予防～

高知医療センター産婦人科

2021年7月

風疹とは

発熱、発疹、リンパ節腫脹が特徴
ほとんどの人は症状がでません

30-40代男性に感染が多い

飛沫感染で感染し、その感染力はインフルエンザより強力！



風疹ワクチンを接種することで予防できます

妊婦さんと風疹

妊娠5ヶ月の妊婦さんが風疹ウイルスに感染すると、出生児が先天性風疹症候群を発症する可能性があります

しかし妊娠中は風疹ワクチンを接種することができません

感染経路は1位職場、2位が家庭内！



先天性風疹症候群

(CONGENITAL RUBELLA SYNDROME : CRS)

風疹ウイルス感染が胎児におよび、先天異常を含む様々な症状がでます

先天性心疾患

肺炎

難聴

精神運動発達遅滞

白内障

低出生体重



実は高知県では風疹抗体検査実施を 現在**無料**で行こなっています




対象＊：高知県内に住所がある

- ①妊娠を希望する女性
- ②妊娠を希望する女性または風疹の抗体価が低い妊婦
の配偶者または同居者

期間：令和4年3月31日まで

詳しくは高知県庁HPへ



さらに高知市では風疹予防接種費用の一部助成を行なっています



対象：高知市に住民登録がある

①妊娠を希望する女性のうち、風疹の抗体価が低い方

②妊娠を希望する女性もしくは風疹の抗体価が低い妊婦の配偶者または同居者

期間：令和4年3月31日まで

詳しくは高知市役所HPへ



なんと昭和37年4月2日～昭和53年4月1日 日生まれの男性はワクチン接種無料！

集団予防接種で風疹ワクチン接種がされていない上記の年代の方は、無料の抗体検査及び予防接種が受けられるクーポン券が2020年以降に厚生労働省から発行され自宅に配布されています

期間：令和4年3月31日まで

詳しくは厚生労働省HPへ



風疹を予防しましょう

妊娠を希望する女性は、風疹の抗体価が低い場合は、風疹ワクチン接種をして自身がかからないようにしましょう。

同居家族で抗体価が低い方は、風疹ワクチン接種を行い妊婦さんにうつさないようにしましょう。



さいごに

先天性風疹症候群はワクチン接種で防ぐことができる疾患です。



知らないうちに、あなたも感染している可能性があります。

あなたを守るため、あなたの家族を守るため、この記事を読んだあなたに予防に努めていただけたらとおもいます。