

| 区分 | 後発品名 | 一般名称 | 採用時期 |
|----|--------------------------------|--------------------|------|
| 注 | ATP注20mg「イセイ」 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 第43回 |
| 外 | A Z点眼液 0.02% 5mL | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 開院時 |
| 注 | HMG筋注用150単位「あすか」 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 第2回 |
| 注 | HMG筋注用75単位「あすか」 | 下垂体性性腺刺激ホルモン | 第2回 |
| 注 | KCL注20mEqキット「テルモ」 | 塩化カリウム | 第5回 |
| 外 | MS温シップ（20g X 5枚/袋） | パップ剤 | 開院時 |
| 外 | MS冷シップ（40g X 5枚/袋） | パップ剤 | 開院時 |
| 外 | SPTローチ明治 0.25mg | デカリニウム塩化物 | 開院時 |
| 内 | アシクロビル錠「トーワ」 200mg | アシクロビル | 第41回 |
| 注 | アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 | アシクロビル | 第14回 |
| 外 | アズノールうがい液 4% 5mL | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 | 開院時 |
| 注 | アセトキープ3G注 | 酢酸維持液(ブドウ糖加) | 第42回 |
| 内 | アゼセミド錠「JG」 60mg | アゼセミド | 第40回 |
| 注 | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 | アデノシン | 第39回 |
| 内 | アトルバスタチン錠「トーワ」 10mg | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 第44回 |
| 注 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | アドレナリン | 開院時 |
| 注 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | アトロピン硫酸塩水和物 | 開院時 |
| 内 | アナストロゾール錠「DSEP」 1mg | アナストロゾール | 第52回 |
| 内 | アプレピタントカプセル「サワイ」 125mg | アプレピタント | 第52回 |
| 内 | アプレピタントカプセル「サワイ」 80mg | アプレピタント | 第52回 |
| 注 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | アミオダロン塩酸塩 | 第49回 |
| 内 | アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」 100mg | アミオダロン塩酸塩 | 第43回 |
| 内 | アミオダロン塩酸塩速崩錠「TE」 50mg | アミオダロン塩酸塩 | 第19回 |
| 内 | アムロジピンOD錠「トーワ」 5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 第23回 |
| 注 | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 | アルガトロバン水和物 | 第14回 |
| 注 | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 | アルプロスタジル アルファデクス | 開院時 |
| 注 | アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」 | アルプロスタジル アルファデクス | 開院時 |
| 注 | アルプロスタジル注5μg「サワイ」 | アルプロスタジル | 第51回 |
| 内 | アレンドロン酸錠「サワイ」 35mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 第52回 |
| 内 | アレンドロン酸錠「サワイ」 5mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 第52回 |
| 内 | アロプリノール錠「サワイ」 100mg | アロプリノール | 第32回 |
| 内 | アンブロキシソール塩酸塩錠「サワイ」 15mg | アンブロキシソール塩酸塩 | 第38回 |
| 注 | イオパミドール300注100mL「F」 | イオパミドール | 第59回 |
| 注 | イオパミドール300注20mL「F」 | イオパミドール | 第59回 |
| 注 | イオパミドール300注20mL「F」 | イオパミドール | 第59回 |
| 注 | イオパミドール300注50mL「F」 | イオパミドール | 第59回 |
| 注 | イオパミドール300注シリンジ「F」 100mL | イオパミドール | 第59回 |
| 注 | イオパミドール370注100mL「F」 | ナファモスタットメシル酸塩 | 第59回 |

| 区分 | 後発品名 | 一般名称 | 採用時期 |
|----|--------------------------------|-------------------------|------|
| 注 | イオバミドール370注シリンジ100mL「F」 | イオバミドール | 第58回 |
| 内 | イコサペント酸エチル粒状カプセル「サワイ」 900mg | イコサペント酸エチル | 第52回 |
| 内 | イトラコナゾール錠「科研」 50mg | イトラコナゾール | 第62回 |
| 内 | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 (10mg/mL) | イトラコナゾール | 第48回 |
| 内 | イマチニブ錠100mg「ヤクルト」 | イマチニブメシル酸塩 | 第62回 |
| 注 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」 | イリノテカン塩酸塩水和物 | 第50回 |
| 注 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「サワイ」 | イリノテカン塩酸塩水和物 | 第50回 |
| 内 | イルベサルタン錠 100mg「DSPB」 | イルベサルタン | 第46回 |
| 内 | インクレミンシロップ 5% | 溶性ピロリン酸第二鉄 | 開院時 |
| 注 | インスリン グラルギン B S 注ミリオベン「リリー」 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | 第39回 |
| 注 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 第49回 |
| 内 | ウルソデオキシコール酸錠「トーワ」 50mg | ウルソデオキシコール酸 | 第39回 |
| 内 | ウルソデオキシコール酸錠 100mg「トーワ」 | ウルソデオキシコール酸 | 第36回 |
| 内 | エスワンタイホウ配合OD錠 T20 20mg | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 第45回 |
| 内 | エスワンタイホウ配合OD錠 T25 25mg | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | 第45回 |
| 内 | エゼチミブ錠「JG」 10mg | エゼチミブ | 第55回 |
| 注 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 | エダラボン | 第52回 |
| 注 | エトボシド点滴静注液100mg「サンド」 | エトボシド | 第19回 |
| 外 | エネマスター注腸散 98.1% | 硫酸バリウム | 開院時 |
| 内 | エピナスチン塩酸塩錠「テバ」 20mg | エピナスチン塩酸塩 | 第52回 |
| 注 | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | エピルピシン塩酸塩 | 第14回 |
| 注 | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | エピルピシン塩酸塩 | 第14回 |
| 内 | エルデカルシトールカプセル「日医工」 0.75μg | エルデカルシトール | 第55回 |
| 内 | エンテカビルOD錠「サワイ」 0.5mg | エンテカビル水和物 | 第52回 |
| 歯 | オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL | リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩 | 開院時 |
| 歯 | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL | リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩 | 開院時 |
| 注 | オクトレオチド酢酸塩皮下注50μg「サンド」 | オクトレオチド酢酸塩 | 第45回 |
| 注 | オザグレルNa点滴静注80mg「FY」 | オザグレルナトリウム | 開院時 |
| 内 | オセルタミビルDS「サワイ」 3% (30mg/g) | オセルタミビルリン酸塩 | 第50回 |
| 内 | オセルタミビルカプセル「サワイ」 75mg | オセルタミビルリン酸塩 | 第50回 |
| 注 | オメブラゾール注用20mg「NP」 | オメブラゾールナトリウム | 第23回 |
| 内 | オランザピンOD錠「DSEP」 2.5mg | オランザピン | 第55回 |
| 内 | オランザピンOD錠「DSEP」 5mg | オランザピン | 第55回 |
| 内 | オルメサルタンOD錠「DSEP」 20mg | オルメサルタン メドキシソミル | 第45回 |
| 内 | オロパタジン塩酸塩OD錠「ファイザー」 5mg | オロパタジン塩酸塩 | 第40回 |
| 注 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 | ガベキサートメシル酸塩 | 開院時 |
| 注 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 | ガベキサートメシル酸塩 | 開院時 |
| 内 | カベシタピン錠「サワイ」 300mg | カベシタピン | 第52回 |

| 区分 | 後発品名 | 一般名称 | 採用時期 |
|----|----------------------------------|-----------------------|------|
| 内 | カモスタットメシル酸塩錠「トーワ」 100mg | カモスタットメシル酸塩 | 第42回 |
| 内 | ガランタミンOD錠「ニプロ」 4mg | ガランタミン臭化水素酸塩 | 第60回 |
| 内 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠「日医工」 10mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 第41回 |
| 内 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠「日医工」 30mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 第41回 |
| 内 | カルベジロール錠「サワイ」 10mg | カルベジロール | 第44回 |
| 内 | カルベジロール錠「サワイ」 2.5mg | カルベジロール | 第44回 |
| 内 | カルボシステインDS50%「効効」(500mg/g) | L-カルボシステイン | 第42回 |
| 内 | カルボシステインシロップ 小児用「テバ」5%(50mg/mL) | L-カルボシステイン | 第38回 |
| 内 | カルボシステイン錠「テバ」 250mg | L-カルボシステイン | 第33回 |
| 注 | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 | カルボプラチン | 第14回 |
| 注 | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」 | カルボプラチン | 第14回 |
| 注 | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 | カルボプラチン | 第14回 |
| 内 | カロナール「シロップ」2%(20mg/mL) | アセトアミノフェン | 第53回 |
| 内 | カロナール細粒20%(200mg/g) | アセトアミノフェン | 開院時 |
| 内 | カロナール錠200mg | アセトアミノフェン | 開院時 |
| 内 | カロナール錠300mg | アセトアミノフェン | 第23回 |
| 注 | ガンシクロビル点滴静注用500mg「ファイザー」 | ガンシクロビル | 第53回 |
| 内 | カンデサルタン錠「あすか」 8mg | カンデサルタン シレキセチル | 第37回 |
| 外 | キシロカインポンプスプレー 8% 80g | リドカイン | 開院時 |
| 内 | クエチアピン錠「明治」 100mg | クエチアピソフマル酸塩 | 第55回 |
| 内 | クエチアピン錠「明治」 25mg | クエチアピソフマル酸塩 | 第55回 |
| 内 | クエンメット配合錠 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | 第55回 |
| 内 | クエン酸第一鉄Na錠「サワイ」 50mg | クエン酸第一鉄ナトリウム | 第33回 |
| 注 | グラニセトロン静注液1mgシリンジ「NK」 | グラニセトロン塩酸塩 | 第52回 |
| 注 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 | グラニセトロン塩酸塩 | 第52回 |
| 内 | クラリスロマイシンDS小児用「タイバ」 10%(100mg/g) | クラリスロマイシン | 第62回 |
| 内 | クラリスロマイシン錠「サワイ」 200mg | クラリスロマイシン | 第44回 |
| 注 | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 | 濃グリセリン・果糖 | 第19回 |
| 内 | グリベンクラミド錠「EMEC」 2.5mg | グリベンクラミド | 第62回 |
| 注 | グルアセト35注 | 維持液(ブドウ糖加) | 第42回 |
| 内 | クロピドグレル錠「SANIK」 25mg | クロピドグレル硫酸塩 | 第43回 |
| 内 | クロピドグレル錠「SANIK」 75mg | クロピドグレル硫酸塩 | 第43回 |
| 外 | ケトコナゾールローション2%「JG」 10g | ケトコナゾール | 第60回 |
| 外 | ケトプロフェンテープ20mg「日医工」(7枚/袋) | ケトプロフェン | 第32回 |
| 注 | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 | ゲムシタピン塩酸塩 | 第34回 |
| 注 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | ゲムシタピン塩酸塩 | 第34回 |
| 外 | サージセルニューニット15、2cm×22.9cm×10 | 酸化セルロース | 開院時 |
| 外 | サージセル吸収性ヘモスタット5.1cm×7.6cm | 酸化セルロース | 開院時 |

| 区分 | 後発品名 | 一般名称 | 採用時期 |
|----|--|----------------------------------|------|
| 外 | サージセル吸収性ヘモスタット綿型シート 5.1x2.5cm ² | 酸化セルロース | 開院時 |
| 注 | サブバック血ろ過用補充液-Bi | 人工透析液 | 第22回 |
| 内 | サリバラ液3.3%（33mg/mL） | 桜皮エキス | 第40回 |
| 外 | シェルガン0.5眼粘弾剤 0.5mL | 精製ヒアルロン酸ナトリウム・コンドロイチン硫酸エステルナトリウム | 第42回 |
| 注 | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | シスプラチン | 第14回 |
| 注 | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 | シスプラチン | 第14回 |
| 注 | シタラビン点滴静注1g「テバ」 | シタラビン | 第41回 |
| 注 | シタラビン点滴静注400mg「テバ」 | シタラビン | 第41回 |
| 内 | ジピリダモール錠「トーワ」 100mg | ジピリダモール | 第60回 |
| 内 | ジピリダモール錠「トーワ」 25mg | ジピリダモール | 第60回 |
| 注 | シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」 | シプロフロキサシン | 第61回 |
| 注 | シベレスタットNa点滴静注用100mg「ニプロ」 | シベレスタットナトリウム水和物 | 第60回 |
| 内 | ジメチコン内用液2%「FSK」 | ジメチコン | 第58回 |
| 内 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル「サワイ」 100mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 第55回 |
| 内 | ジルチアゼム塩酸塩錠「サワイ」 30mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 第55回 |
| 注 | ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」 | ジルチアゼム塩酸塩 | 第55回 |
| 内 | シルニジピン錠「サワイ」 10mg | シルニジピン | 第38回 |
| 内 | シロスタゾールOD錠「サワイ」 100mg | シロスタゾール | 第38回 |
| 内 | シロドシン錠「DSEP」 4mg | シロドシン | 第52回 |
| 内 | スクラルファート内用液10%「日医工」（10mL/包） | スクラルファート水和物 | 第33回 |
| 内 | スピロラクトン錠25mg「NP」 | スピロラクトン | 第36回 |
| 内 | スマトリブタン錠「トーワ」 50mg | スマトリブタンコハク酸塩 | 第55回 |
| 注 | スルバシリン静注用0.75g | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 第21回 |
| 注 | スルバシリン静注用1.5g | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 第21回 |
| 内 | セバミット細粒 1%（10mg/g） | ニフェジピン | 第9回 |
| 注 | セファゾリンNa注射用0.25g「NP」 | セファゾリンナトリウム | 第26回 |
| 注 | セファゾリンNa注射用1g「NP」 | セファゾリンナトリウム | 第19回 |
| 注 | セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」 | セフォチアム塩酸塩 | 第16回 |
| 注 | セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」 | セフォチアム塩酸塩 | 第14回 |
| 内 | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒10%「SW」（100mg/g） | セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 | 第41回 |
| 内 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠「SW」 100mg | セフカペンピボキシル塩酸塩水和物 | 第41回 |
| 注 | セフタジジム静注用「日医工」 1g | セフタジジム水和物 | 第14回 |
| 注 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 第19回 |
| 注 | セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」 | セフメタゾールナトリウム | 第19回 |
| 注 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | セフメタゾールナトリウム | 第14回 |
| 外 | セポフルラン吸入麻酔液「マイラン」 250mL | セポフルラン | 第33回 |
| 内 | セレコキシブ錠「サワイ」 100mg | セレコキシブ | 第55回 |
| 内 | センノシド錠「セイコー」 12mg | センノシド | 第23回 |

| 区分 | 後発品名 | 一般名称 | 採用時期 |
|----|---------------------------------|-------------------------|------|
| 内 | ゾルピデム酒石酸O D錠「サワイ」 5 m g | ゾルピデム酒石酸塩 | 第38回 |
| 注 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「ニプロ」 | ゾレドロン酸水和物 | 第49回 |
| 注 | タゾピベ配合静注用2.25「明治」 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 第41回 |
| 注 | タゾピベ配合静注用4.5「明治」 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 第41回 |
| 内 | タムスロシン塩酸塩O D錠「ファイザー」 0. 2 m g | タムスロシン塩酸塩 | 第55回 |
| 注 | ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 第50回 |
| 注 | ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 第50回 |
| 注 | ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 第50回 |
| 注 | ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」 | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え) | 第50回 |
| 外 | チモロール点眼液「ニッテン」 0. 5 % 5 m L | チモロールマレイン酸塩 | 開院時 |
| 注 | テイコプラニン点滴静注用400mg「F」 | テイコプラニン | 第19回 |
| 内 | テオフィリンドライシロップ20%「効効」 (200mg/g) | テオフィリン | 第55回 |
| 注 | デキサート注射液1.65mg | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 開院時 |
| 注 | デキサート注射液6.6mg | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 開院時 |
| 内 | デキサメサゾンエリキシル0.01%「日新」(0.1mg/mL) | デキサメタゾン | 第39回 |
| 注 | デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 | デクスメデトミジン塩酸塩 | 第50回 |
| 内 | デフェラシロクス顆粒分包「サンド」 9 0 m g | デフェラシロクス | 第56回 |
| 内 | デュタステリドカプセル「ニプロ」 0. 5 m g A V | デュタステリド | 第55回 |
| 内 | テルミサルタン錠「DSEP」 4 0 m g | テルミサルタン | 第44回 |
| 内 | トアラセット配合錠「トーワ」 | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤 | 第52回 |
| 内 | ドキサゾシン錠「EMEC」 1 m g | ドキサゾシンメシル酸塩 | 第33回 |
| 注 | ドキソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 | ドキソルピシン塩酸塩 | 第21回 |
| 注 | ドキソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」 | ドキソルピシン塩酸塩 | 第21回 |
| 内 | トスフロキサシントシル酸塩小児用細粒15%「明治」 | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | 第62回 |
| 注 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 | ドセタキセル | 第39回 |
| 注 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 | ドセタキセル | 第39回 |
| 注 | ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「ファイザー」 | ドバミン塩酸塩 | 開院時 |
| 注 | ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」 | ドバミン塩酸塩 | 開院時 |
| 注 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 | ドブタミン塩酸塩 | 第1回 |
| 注 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」 | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 第52回 |
| 注 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」 | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 第52回 |
| 内 | トラセミドOD錠「TE」 4 m g | トラセミド | 第49回 |
| 内 | トラネキサム酸錠「Y D」 2 5 0 m g | トラネキサム酸 | 第52回 |
| 内 | ドンペリドン錠「EMEC」 1 0 m g | ドンペリドン | 第39回 |
| 注 | ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「MEEK」 | ナファモスタットメシル酸塩 | 第14回 |
| 注 | ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「MEEK」 | ナファモスタットメシル酸塩 | 第14回 |
| 注 | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 | ニカルジピン塩酸塩 | 第14回 |
| 注 | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 | ニカルジピン塩酸塩 | 第14回 |

| 区分 | 後発品名 | 一般名称 | 採用時期 |
|----|----------------------------------|-----------------------|------|
| 内 | ニコランジル錠 5mg | ニコランジル | 開院時 |
| 注 | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」 | ニコランジル | 第45回 |
| 注 | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 | ニコランジル | 第45回 |
| 注 | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」 | ニトログリセリン | 第49回 |
| 注 | ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」 | ニトログリセリン | 第49回 |
| 内 | ニトロペン舌下錠 0.3mg | ニトログリセリン | 開院時 |
| 内 | ニフェジピンCR錠「サワイ」 20mg | ニフェジピン | 第48回 |
| 内 | ニフェジピンL錠「トーワ」 10mg | ニフェジピン | 第48回 |
| 内 | ニフェジピンカプセル「サワイ」 10mg | ニフェジピン | 第58回 |
| 内 | ニルバジピン錠「日医工」 2mg | ニルバジピン | 第28回 |
| 注 | ネオファーゲン静注20mL | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤 | 第23回 |
| 内 | バイアスピリン錠 100mg | アスピリン | 開院時 |
| 外 | ハイポアルコール液 2%「ヤクハン」 500mL | チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール | 開院時 |
| 注 | バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | バクリタキセル | 第29回 |
| 注 | バクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | バクリタキセル | 第29回 |
| 内 | バラシクロビル錠「SPKK」 500mg | バラシクロビル塩酸塩 | 第41回 |
| 内 | バラシクロビル顆粒 50%「SPKK」 (500mg/g) | バラシクロビル塩酸塩 | 第42回 |
| 内 | バルサルタン錠「サンド」 80mg | バルサルタン | 第37回 |
| 内 | バルプロ酸Naシロップ 5%「フジガ」 (50mg/mL) | バルプロ酸ナトリウム | 第39回 |
| 内 | パロキセチン錠「JG」 10mg | パロキセチン塩酸塩水和物 | 第55回 |
| 注 | パロノセトロン静注0.75mg/5mL「タイホウ」 | パロノセトロン塩酸塩 | 第61回 |
| 注 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | パロノセトロン塩酸塩 | 第61回 |
| 注 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 | バンコマイシン塩酸塩 | 第8回 |
| 注 | パンテチン注200mg「KCC」 | パンテチン | 第36回 |
| 注 | パンテノール注100mg「KCC」 | パンテノール | 第56回 |
| 外 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 0.85mL | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 第58回 |
| 内 | ビオフェルミンR錠 | 耐性乳酸菌製剤 | 開院時 |
| 内 | ビオフェルミン錠 | ビフィズス菌製剤 | 第19回 |
| 内 | ビカルタミドOD錠「DSEP」 80mg | ビカルタミド | 第52回 |
| 内 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」 10mL | ピコスルファートナトリウム水和物 | 第38回 |
| 内 | ピソプロロールフマル酸塩錠「トーワ」 5mg | ピソプロロールフマル酸塩 | 第44回 |
| 内 | ピソプロロールフマル酸塩錠「日医工」 0.625mg | ピソプロロールフマル酸塩 | 第44回 |
| 注 | ピタジェクト注キット | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 | 開院時 |
| 内 | ピタバスタチンカルシウムOD錠「KOG」 2mg | ピタバスタチンカルシウム | 第52回 |
| 注 | ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 | ピペラシリンナトリウム | 第19回 |
| 注 | ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」 | ピペラシリンナトリウム | 第18回 |
| 内 | ピモベンダン錠 1.25mg | ピモベンダン | 第14回 |
| 外 | ピレキシシ懸濁性点眼液0.005%「参天」 5mL | ピレノキシシ | 第58回 |

| 区分 | 後発品名 | 一般名称 | 採用時期 |
|----|-----------------------------------|---------------------|------|
| 注 | ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」 | ファスジル塩酸塩水和物 | 第57回 |
| 内 | ファモチジンD錠「EMEC」 10mg | ファモチジン | 第34回 |
| 内 | ファモチジンD錠「EMEC」 20mg | ファモチジン | 第34回 |
| 注 | ファモチジン静注20mg「日新」 | ファモチジン | 第43回 |
| 注 | フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「モチダ」 | フィルグラスチム(遺伝子組換え) | 第49回 |
| 注 | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」 | フィルグラスチム(遺伝子組換え) | 第39回 |
| 注 | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 | フェンタニルクエン酸塩 | 第19回 |
| 注 | フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」 | フェンタニルクエン酸塩 | 第19回 |
| 注 | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 | フェンタニルクエン酸塩 | 第19回 |
| 外 | ブデソニド吸入液「武田テバ」 0.25mg/2mL | ブデソニド | 第53回 |
| 注 | フルオレサイト静注500mg | フルオレセイン | 開院時 |
| 注 | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | フルオロウラシル | 第43回 |
| 注 | フルオロウラシル注250mg「トーワ」 | フルオロウラシル | 第43回 |
| 外 | フルオロメトロン点眼液0.02% | フルオロメトロン | 第49回 |
| 外 | フルオロメトロン点眼液0.1% | フルオロメトロン | 第49回 |
| 内 | フルコナゾールカプセル50mg「アメル」 | フルコナゾール | 第62回 |
| 内 | フルニトラゼパム錠 1mg「アメル」 | フルニトラゼパム | 第46回 |
| 注 | フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」 | フルマゼニル | 第52回 |
| 内 | プレガバリンOD錠「サワイ」 25mg | プレガバリン | 第58回 |
| 内 | プレガバリンOD錠「サワイ」 75mg | プレガバリン | 第58回 |
| 外 | プレドネマ注腸 20mg | プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム | 開院時 |
| 内 | フロセミド細粒「EMEC」 4% (40mg/g) | フロセミド | 第28回 |
| 内 | フロセミド錠「武田テバ」 20mg | フロセミド | 第28回 |
| 内 | フロセミド錠「武田テバ」 40mg | フロセミド | 第28回 |
| 注 | フロセミド注射液20mg「日医工」 | フロセミド | 第36回 |
| 内 | プロチゾラムOD錠「サワイ」 0.25mg | プロチゾラム | 第38回 |
| 注 | プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」 | プロチレリン酒石酸塩水和物 | 第52回 |
| 注 | プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」 | プロポフォール | 開院時 |
| 注 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」 | プロポフォール | 開院時 |
| 注 | プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」 | プロポフォール | 開院時 |
| 外 | ブロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 45mL | ブロムヘキシシン塩酸塩 | 第33回 |
| 内 | ブロムヘキシシン塩酸塩錠「クニヒロ」 4mg | ブロムヘキシシン塩酸塩 | 第62回 |
| 注 | ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 | ブロムヘキシシン塩酸塩 | 第33回 |
| 注 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL | ヘパリンナトリウム | 第36回 |
| 注 | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」 10mL | ヘパリンナトリウム | 第36回 |
| 外 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 100g | ヘパリン類似物質 | 第59回 |
| 内 | ベポタスチンベシル酸塩OD錠「タナベ」 10mg | ベポタスチンベシル酸塩 | 第60回 |
| 内 | ベラパミル塩酸塩錠「JG」 40mg | ベラパミル塩酸塩 | 第39回 |

| 区分 | 後発品名 | 一般名称 | 採用時期 |
|----|---------------------------------|-----------------------|------|
| 内 | ボグリボースOD錠「トーワ」 0.2mg「糖尿病用薬」 | ボグリボース | 第45回 |
| 内 | ボグリボースOD錠「トーワ」 0.3mg「糖尿病用薬」 | ボグリボース | 第45回 |
| 外 | ポピヨドンゲル 10% 90g | ポピドンヨード | 第28回 |
| 外 | ポピヨドンスクラブ 7.5% 500mL | ポピドンヨード | 第37回 |
| 外 | ポピヨドン液 10% 250mL | ポピドンヨード | 第21回 |
| 内 | ポラプレジンクOD錠「サワイ」 75mg | ポラプレジンク | 第38回 |
| 内 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包(25g/個) | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 第13回 |
| 注 | ボルピックス注 | 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤 | 第40回 |
| 内 | マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g/包) | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 開院時 |
| 注 | マキサカルシトール静注透析用10μg「ファイザー」 | マキサカルシトール | 第52回 |
| 注 | マキサカルシトール静注透析用5μg「ファイザー」 | マキサカルシトール | 第52回 |
| 注 | ミカファンギンNa点滴静注用75mg「サワイ」 | ミカファンギンナトリウム | 第53回 |
| 注 | ミダゾラム注10mg「サンド」 | ミダゾラム | 第23回 |
| 内 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル「日医工」 100mg | ミノサイクリン塩酸塩 | 第14回 |
| 歯 | ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」 0.5g | ミノサイクリン塩酸塩 | 開院時 |
| 内 | ミノサイクリン塩酸塩錠「日医工」 50mg | ミノサイクリン塩酸塩 | 第43回 |
| 注 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」 | ミノサイクリン塩酸塩 | 第14回 |
| 内 | ミルタザピンOD錠「ニプロ」 15mg | ミルタザピン | 第55回 |
| 注 | ミルリノン注10mg「タカタ」 | ミルリノン | 第14回 |
| 内 | ムコサールドライシロップ 1.5% (15mg/g) | アンブロキシール塩酸塩 | 開院時 |
| 注 | メコバラミン注500μg「NP」 | メコバラミン | 第42回 |
| 内 | メサラジン錠「サワイ」 500mg | メサラジン | 第53回 |
| 内 | メチコバル錠 500μg | メコバラミン | 開院時 |
| 注 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 開院時 |
| 内 | メトクロプラミド錠「テバ」 5mg | メトクロプラミド | 第41回 |
| 注 | メトクロプラミド注10mg「テバ」 | 塩酸メトクロプラミド | 第43回 |
| 注 | メロベネム点滴静注用0.25g「明治」 | メロベネム水和物 | 第34回 |
| 注 | メロベネム点滴静注用0.5g「明治」 | メロベネム水和物 | 第34回 |
| 内 | モサプリドクエン酸塩錠「EE」 5mg | モサプリドクエン酸塩水和物 | 第43回 |
| 内 | モンテルカスト錠「KM」 10mg | モンテルカストナトリウム | 第42回 |
| 内 | ラグノスNF経口ゼリー分包 12g/包 | ラクツロース | 第49回 |
| 内 | ラベプラゾールNa錠「トーワ」 10mg | ラベプラゾールナトリウム | 第48回 |
| 内 | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」 | ランソプラゾール | 第36回 |
| 内 | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | ランソプラゾール | 第36回 |
| 内 | リスベリドン錠「アメル」 1mg | リスベリドン | 第55回 |
| 内 | リスベリドン内用液「トーワ」 (1mg/mL) 0.5mL/包 | リスベリドン | 第55回 |
| 内 | リスベリドン内用液「トーワ」 (1mg/mL) 1mL/包 | リスベリドン | 第55回 |
| 内 | リスベリドン内用液「トーワ」 (1mg/mL) 2mL/包 | リスベリドン | 第55回 |

| 区分 | 後発品名 | 一般名称 | 採用時期 |
|----|----------------------------------|--------------------------|------|
| 注 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 第47回 |
| 注 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 第47回 |
| 外 | リドカインテープ「Y P」 18mg | リドカイン | 第45回 |
| 注 | リドカイン塩酸塩注1%「日新」 | リドカイン塩酸塩 | 第36回 |
| 注 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 | リドカイン | 開院時 |
| 内 | リネゾリド錠「サワイ」 600mg | リネゾリド | 第50回 |
| 注 | リネゾリド点滴静注600mg/300mL「HK」 | リネゾリド | 第55回 |
| 内 | リマプロストアルファデクス錠「日医工」 5μg | リマプロストアルファデクス | 第32回 |
| 内 | レバミピド錠「EMEC」 100mg | レバミピド | 第34回 |
| 内 | レベチラセタムDS50%「サワイ」 (500mg/g) | レベチラセタム | 第63回 |
| 内 | レベチラセタム錠「サワイ」 500mg | レベチラセタム | 第63回 |
| 注 | レベチラセタム点滴静注「明治」 500mg/5mL | レベチラセタム | 第63回 |
| 内 | レボフロキサシン錠「DSEP」 500mg | レボフロキサシン水和物 | 第37回 |
| 注 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | レボフロキサシン水和物 | 第48回 |
| 注 | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム | 第34回 |
| 注 | レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」 | レボホリナートカルシウム | 第34回 |
| 注 | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 | レミフェンタニル塩酸塩 | 第49回 |
| 外 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 (7枚/袋) | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 第38回 |
| 内 | ロキソプロフェンナトリウム錠「日医工」 60mg | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 第34回 |
| 注 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 | ロクロニウム臭化物 | 第47回 |
| 内 | ロスバスタチン錠「DSEP」 2.5mg | ロスバスタチンカルシウム | 第45回 |
| 注 | ロゼウス静注液10mg | ピノレルビン酒石酸塩 | 第29回 |
| 注 | ロゼウス静注液40mg | ピノレルビン酒石酸塩 | 第29回 |
| 内 | ロペラミド錠「EMEC」 1mg | ロペラミド塩酸塩 | 第48回 |
| 注 | ワイスタール配合静注用1g | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | 第18回 |
| 内 | ワイドシリン細粒20%(200mg/g) | アモキシシリン水和物 | 第23回 |
| 内 | 一硝酸イソソルビド錠「サワイ」 20mg | 一硝酸イソソルビド | 第33回 |
| 内 | 球形吸着炭細粒「マイラン」 2g/包 | 球形吸着炭 | 第46回 |
| 内 | 酸化マグネシウム錠「ケンエー」 250mg | 酸化マグネシウム | 第39回 |
| 注 | 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」 | 硝酸イソソルビド | 第55回 |
| 注 | 生食注シリンジ「オーツカ」10mL | 生理食塩液 | 第14回 |
| 注 | 生食溶解液キットH | 生理食塩液 | 第3回 |
| 内 | 沈降炭酸カルシウム錠「三和」 500mg | 沈降炭酸カルシウム | 第41回 |