

	レジメン名称	薬品名称	数量	単位名称	投与日	休薬完了日
<b>&lt;S-1関連レジメン&gt;</b>						
胃癌	11)CDDP・TS-1療法(Short hydration)	シスプラチン点滴静注	60	m g / m <sup>2</sup>	day8	35
		S-1 (3投2休)	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	mg/day	day1夕~22朝、分2	
胃癌	L-OHP+S-1 (G-SOX)	エルブラット点滴静注液	100	m g / m <sup>2</sup>	day1	21
		S-1 (2投1休)	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	m g / day	day1夕~15朝、分2	
胃癌	SOX+ オプジーボ	エルブラット点滴静注液	130	m g / m <sup>2</sup>	day1	21
		オプジーボ点滴静注	360	mg/body	day1	
		S-1 (2投1休)	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	m g / day	day1夕~15朝、分2	
胃癌	トラスツズマブ+G-SOX (初回)	ハーセプチン注	8	m g / kg	day1	21
		エルブラット点滴静注液	100	m g / m <sup>2</sup>	day1	
		S-1 (2投1休)	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	mg/day	day1夕~15朝、分2	
胃癌	11) DTX/S-1★ (2~7サイクル) ①1サイクル目はS-1のみ (2投1休) ②2サイクル目からDTX開始。7サイクル目まで ③8サイクル目~S-1単剤 (4投2休)	ドセタキセル点滴静注	40	m g / m <sup>2</sup>	day1	①、② 21 ③ 42
		S-1	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	m g / day	①、②day1夕~15朝、分2 ③day1夕~29朝、分2	
大腸癌	11)IRIS★	イリノテカン塩酸塩点滴静注液	125	m g / m <sup>2</sup>	day1,15	28
		S-1 (2投2休)	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	m g / day	day1~14、分2	
大腸癌	IRIS + 7 <sup>n</sup> ステン併用療法★	アバスタチン点滴静注用	5	m g / kg	day1,15	28
		イリノテカン塩酸塩点滴静注液	100	m g / m <sup>2</sup>	day1,15	
		S-1 (2投2休)	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	m g / day	day1夕~15朝 分2	
大腸癌	IRIS + Panitumumab併用療法★	ベクティビックス点滴静注	6	m g / kg	day1,15	28
		イリノテカン塩酸塩点滴静注液	100	m g / m <sup>2</sup>	day1,15	
		S-1 (2投2休)	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	m g / day	day1夕~15朝 分2	
胆道癌	CDDP+GEM+S-1 (GCS療法)	シスプラチン点滴静注	25	m g / m <sup>2</sup>	day1	14
		ゲムシタピン点滴静注用	1000	m g / m <sup>2</sup>	day1	
		S-1 (1投1休)	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	m g / day	day1~7 分2	
胆道癌	11) GEM+S-1	ゲムシタピン点滴静注用	1000	m g / m <sup>2</sup>	day1,8	21
		S-1 (2投1休)	体表面積 <1.25m <sup>2</sup> 未満 80 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 100 1.5m <sup>2</sup> 以上 120	m g / day	day1夕~15朝、分2	

<ロンサーフ関連レジメン>						
大腸癌	ロンサーフ+BV療法	アバスタチン点滴静注	5	m g/kg	day1,15	28
		ロンサーフ	体表面積 1.07㎡未満 70 1.07㎡~1.23㎡ 80 1.23㎡~1.38㎡ 90 1.38㎡~1.53㎡ 100 1.53㎡~1.69㎡ 110 1.69㎡~1.84㎡ 120 1.84㎡~1.99㎡ 130 1.99㎡~2.15㎡ 140 2.15㎡以上 150	m g/day	day1~5、day8~12	
<ゼローダ関連レジメン>						
胃癌	XP+トラスツマブ療法	シスプラチン点滴静注	80	m g/m <sup>2</sup>	day1	21
		トラスツマブBS点滴静注	6 (初回は8mg)	m g/kg	day1	
		ゼローダ (2投1休)	体表面積 1.36㎡未満 2400 1.36㎡~1.65㎡ 3000 1.66㎡~1.95㎡ 3600 1.96㎡以上 4200	m g/day	day1夕~15朝、分2	
胃癌	CapeOX+オプジーボ	オプジーボ点滴静注	360	mg/day	day1	21
		エルブラット点滴静注液	130	m g/m <sup>2</sup>	day1	
		ゼローダ (2投1休)	体表面積 1.36㎡未満 2400 1.36㎡~1.65㎡ 3000 1.66㎡~1.95㎡ 3600 1.96㎡以上 4200	m g/day	day1夕~15朝、分2	
大腸癌	XELOX療法	エルブラット点滴静注液	130	m g/m <sup>2</sup>	day1	21
		ゼローダ (2投1休)	体表面積 1.36㎡未満 2400 1.36㎡~1.65㎡ 3000 1.66㎡~1.95㎡ 3600 1.96㎡以上 4200	m g/day	day1夕~15朝、分2	
大腸癌	XELOX+7α-スフィン(7.5mg/kg)併用療法	アバスタチン点滴静注	7.5	m g/kg	day1	21
		エルブラット点滴静注液	130	m g/m <sup>2</sup>	day1	
		ゼローダ (2投1休)	体表面積 1.36㎡未満 2400 1.36㎡~1.65㎡ 3000 1.66㎡~1.95㎡ 3600 1.96㎡以上 4200	m g/day	day1夕~15朝、分2	
大腸癌	ゼローダ+7α-スフィン(7.5mg/kg)併用療法	アバスタチン点滴静注	7.5	m g/kg	day1	21
		ゼローダ (2投1休)	体表面積 1.36㎡未満 2400 1.36㎡~1.65㎡ 3000 1.66㎡~1.95㎡ 3600 1.96㎡以上 4200	m g/day	day1夕~15朝、分2	
大腸癌	Bi-weekly XELIRI+Bevacizumab療法	アバスタチン点滴静注	10	m g/kg	day1	14
		イリノテカン塩酸塩点滴静注液	150	m g/m <sup>2</sup>	day1	
		ゼローダ (1投1休)	2000	m g/日	day1夕~8朝、分2	
<ピラフトビ・メクトビ>						
大腸癌	アービタックス+ピラフトビ+メクトビ	アービタックス点滴静注	(初回400) 250	m g/m <sup>2</sup>	day1	7
		ピラフトビカプセル	300	m g/day	day1~7	
		メクトビ錠	90	m g/day		