

質疑回答書

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
1	1-2_基本要件 システム基本要件要求仕様書兼回答書	1.5.2	患者一覧等から患者カルテ起動(操作可能な画面)までが3秒以内の認識でよろしかったでしょうか。	ご認識のとおりです。	
2	1-2_基本要件 システム基本要件要求仕様書兼回答書	1.5.2	「DWH、レセプト等の大量データ処理についても技術的な限界を提示し当院の承認を得ること。」については病院様への環境構築後の測定を実施し、貴院へご報告する認識でよろしかったでしょうか。	ご認識のとおりです。	
3	1-2_基本要件 システム基本要件要求仕様書兼回答書	1.6.2	「運用監視端末およびサポートセンター」は病院内の既存環境や新規調達の想定でしょうか。あるいはシステムベンダーが保有している端末およびサポートセンターの認識でよろしかったでしょうか。	システムベンダーが保有している端末およびサポートセンターとなります。	
4	1-2_基本要件 システム基本要件要求仕様書兼回答書	1.9.5.5	「ファイル送信時の承認ステップは、多段階に設定できること。（課長承認→部長承認 等）」について、現状、課長様・部長様と 多段階の承認にされている理由をご教示いただけませんか。 承認者が1人では、不在時に受け渡しができないという事で、複数人配備するという事ではなく2名の承認とされているのには 理由があるのでしょうか。 「ファイル送信時の承認ステップは、多段階に設定できること。（課長承認→部長承認 等）」について、現状、課長様・部長様と 多段階の承認にされている理由をご教示いただけませんか。 承認者が1人では、不在時に受け渡しができないという事で、複数人配備するという事ではなく2名の承認とされているのには 理由があるのでしょうか。 インターネット側から電子カルテ系ネットワークにファイルを持ち込む際には、アンチウイルス製品によるチェックを経ている前提で、システム的な検査は行われています。課長様・部長様が確認したとしても、目検で不正プログラムの有無を判断する事は難しく、得られる効果より 職員の方々の普段が大きくなる様に考えております。 また、電子カルテ系ネットワークからのファイルの持ち出しについては、持ち出し時に、機微情報であるかどうかの確認という意味合いで承認が必要という部分は理解いたしますが、系間連携時にダブルチェックするよりも、インターネット側に持ち出すには意味があり、「持ち出した先で、何を行うか」が重要であり その目的に応じたシステム利用時に承認を行われるべきではと考えます。 上記2点の考えから、この系間連携システム部分で2名の方にて多段で承認されたい理由をご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。	現状、ファイル転送システムのみでは多段階承認は設定できません。電子カルテ系からのファイル持ち出し時に個人情報が含まれるかのチェックとして、情報システム室職員がファイル転送システム上の承認者として設定されています。それとは別に個人情報を含むファイルの持ち出しをする必要がある場合、別途グループウェアのワークフロー機能を用いて申請し、上長の承認を得る流れを作っています。前者の情報システム室職員は個人情報の有無をチェックするための承認者、後者は個人情報を持ち出してよいか、責任の所在となる承認者であり、意味合いが異なります。利用者がファイル転送システムとグループウェアのワークフロー申請を別途する手間があるため、ファイル転送システム内で完結できることが望ましいという理由です。	# 60関連
5	1-4_基本要件 保守要件要求仕様書兼回答書	1.1.7	「原則、全システム、定期的リモート監視を行い、障害を予防するための死活監視、性能監視、サーバ再起動等を行うこと。」 →監視システムを選定するため、「性能監視」とは具体的にどういった監視の内容になるのかご教示ください。	サーバ、ネットワーク、アプリケーションなどのシステムが安定的に動いているかを監視するものを想定しています。具体的にはCPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率、ログ肥大化チェック、エラーログチェック等、リモート監視にて、システムが遅くなっていないか、リソースが枯渇していないかを監視いただくものです。	
6	1-6_基本要件 ハードウェア要件要求仕様書兼回答書	1.9.1	「クライアント端末（デスクトップタイプ、画像インポート・エクスポート用）」 →台数をご教示ください。	インポート2台、エクスポート3台です。	
7	122_へき地医療システム要求仕様書兼回答書	1.2	Windows Server OSでのVDI構成でなく、導入実績があればRDSサーバを利用したSBC方式でも問題ありませんでしょうか。	SBC方式でも問題ありません。	
8	143_院内メール・グループウェアシステム要求仕様書兼回答書	全般	既存環境にてご利用されているのは1500ライセンスかと存じます。今回の必要本数についてご教示ください。	グループウェアの必要数は、1900ライセンス（ユーザー数）です。	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
9	163_IT資産管理システム要求仕様書兼回答書	163.1.12 IT資産管理ツール 必要ライセンス数について	ライセンス数は1,600台で算出しておりますが、今回、台数増の認識です。 PC：診療系1,594台（デスクトップ1,098台、ノート496台）、情報系253台 計1,847台（予備機93台含む） サーバ：計69台 現行サーバ（WindowsServerOS）：66台、SS1サーバ：3台 更改後のサーバ台数は記載ありませんが、上記総計1,916台。ライセンス購入は10台単位ですので1,920Lの見積算出でよろしいでしょうか。	更新後のサーバ台数は、各ベンダー様により必要数が異なりますので、貴社にてお見積りください。 なお、ご提案いただくシステムの中に仮想のサーバ、クライアント端末がある場合、漏れなくライセンス数に計上してください。 また、今回の更新対象ではない継続使用するシステムのサーバ、クライアント端末にもインストールしますので、ライセンス数は70台分を加えて算出してください。 【補足】Microsoft Windows Server 2025 デバイスCALについては、当院が必要な台数分のライセンスを今年度別途調達予定ですので、本調達の対象からは除外してください。	# 34と同じ
10	163_IT資産管理システム要求仕様書兼回答書	163.5.3 ログ保存期間について	意見招請時の質問書では、18ヶ月（1年6ヶ月）と回答を頂いておりますが、変更なしの認識でよろしいでしょうか。	保存期間は18ヶ月（1年6ヶ月）でお願いします。	# 35、87と同じ
11	211_インターネット系サーバ要求仕様書兼回答書	1.1.1	診療系ネットワークに所属するサーバを稼働させる仮想化基盤上に構築して問題ないでしょうか。 (仮想ネットワークで診療系とインターネット系を分離)	問題ありません。	
12	211_インターネット系サーバ要求仕様書兼回答書	2.4.2	セキュリティログとして保存されていれば問題ないでしょうか。それとも管理者が簡易に特定ファイル/フォルダーに対する操作履歴を追うことができる検索機能などが必要でしょうか。	方法は問いませんが、利用者から問い合わせを受けて概ね10分以内に管理者が特定ファイル/フォルダーに対する操作履歴を特定できることとします。（復元する時間は除きます）	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
13	211_インターネット系サーバ要求仕様書兼回答書	3.1.2	"業務系プリンタ"とは診療系ネットワークには属さない、インターネットに接続可能なLANに所属するプリンタと読み替えて問題ないでしょうか。問題ない場合プリンタ機種ごとのおおよその台数を提示いただくことは可能でしょうか。	RICOH SP 6410の一部は診療系ネットワークに接続しており、インターネット端末にUSBケーブルで接続して共有設定をしてあります。また、一部の機種（RICOH SP C750等）は、ネットワークボード（NIC）を2つ搭載し、診療系ネットワークにも接続されているプリンタがございます。 なお、プリントサーバに設定されているプリンタ機種ごとの台数は、以下のとおりです。 Canon MF8300C 1台 EPSON LP-S7100 1台 e-STUDIO 4508A 2台 e-STUDIO 456 1台 FUJIFILM Apeos 7580 1台 HP LaserJet 5500 1台 PIXUS MG6330 1台 RICOH MP 7503 1台 RICOH MP C3504 1台 RICOH MP C8003 1台 RICOH SP 6410 18台 RICOH SP C750 11台 XEROX 7080 1台 XEROX C3300 1台 XEROX C5000 1台	
14	別紙5_端末台数表	100_給食管理システム	デスクトップパソコン台数の記載が「0」になっておりますが、端末は電子カルテ端末と相乗り想定でよろしいでしょうか。相乗りではなく部門専用の場合は必要台数（DT/NTの内訳もお願い致します）のご教示をお願い致します。 また、給食管理システムのライセンス数は30ライセンスでよろしいでしょうか。	ご認識のとおり、端末は電子カルテ端末と相乗り想定であり、ライセンス数は30ライセンスです。	# 41、93と同じ
15	別紙5_端末台数表	100_給食管理システム	プリンタの台数が空欄になっておりますが、手配は不要との認識でよろしいでしょうか。必要な際は必要機器（A3カラー等）と台数のご教示をお願い致します。	ご認識のとおりです。	# 42と同じ
16	別紙5_端末台数表	101_おこのみ食オーダーシステム	デスクトップパソコン（タッチパネル対応端末）「9」と記載があり、おこのみ食オーダーシステムの要求仕様書の2-1には「11」と記載がございますが、どちらになりますでしょうか。また、端末は電子カルテ端末と相乗り想定でよろしいでしょうか。相乗りではなく部門専用の場合は必要台数（DT/NTの内訳もお願い致します）のご教示をお願い致します。	「別紙5_端末台数表」に記載のとおり、設置9台＋予備2台で合計11台です。また、相乗りではなく専用端末です。1-6_基本要件 ハードウェア要件に記載しているとおり、デスクトップです。	# 43と同じ
17	1-6_基本要件 ハードウェア要件 要求仕様書兼回答書	1.1.5	「クライアント機器についても、利用用途（「グループウェア」、「高知県版DI情報参照」など）に応じて仮想化技術を取り入れ、耐障害性能の向上および資源の有効活用を図ること。」⇒クライアントの仮想技術について具体的な構成・仕様をご教示いただけませんか。（既存の構成でも構いません）	既存例として、クライアント機器については、162_セキュリティシステム機能仕様書にある、インターネット仮想ブラウザを利用し、同一端末で安全なインターネット閲覧環境を構築するなど、端末台数などの有効活用を図る、といったことです。	
18	211_インターネット系サーバ要求仕様書兼回答書	4.1.1	「廃止となるWSUSに代わり、WindowsOSやMicrosoft製品の更新プログラムを管理・配布する仕組みを構築すること。」⇒インターネット系サーバ、クライアントにつきましても、診療系と同様に<IT資産管理システム>や<ウイルス対策ソフト>のインストールが必要というご認識でよろしいでしょうか。またインストールが必要な場合、「別紙5_端末台数表」をもとにライセンス数を試算させていただくご認識でよろしかったでしょうか。	ご認識のとおりです。 インストール対象は、ご認識のとおりです。なお、ライセンス数は貴社の提案内容により異なりますので、必要数をご用意ください。なお、ライセンス数の参考値は、#9、#34の回答欄をご参照ください。	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
19	別紙5_端末台数表.xlsx	51.細菌検査システム	左記資料上ハードウェア台数について下記記載がございました。デスクトップPC：4台 A3カラーレーザー：1台 ラベルプリンタ：2台 現場訪問時に確認させて頂いた台数と相違がございました。 左記資料上の台数を正と考えればよいでしょうか。デスクトップPC：4台 ノートPC：1台 バーコードリーダー：5台 ラベルプリンター：2台 A4カラーレーザー×2台	細菌検査システムの端末は電子カルテシステムと相乗りしており、プリンタも電子カルテシステムと同じ機種を調達するため、以下のとおり台数を訂正させていただきます。 なお、台数を計上するシステムの変更ですので、機器の合計台数に変更はございません。 SID.1 電子カルテシステム デスクトップパソコン 958台（+4台） 内）一般端末（メモリ8GB） 937台（+4台） 一般液晶モニタ 1,130台（+4台） 内）通常モニタ 958台（+4台） A3カラーレーザー 23台（+1台） モノクロラベルプリンタ 16台（+2台） MS Office Standard（互換品可） 1,324個（+4個） SID.51 細菌検査システム デスクトップパソコン 0台（-4台） 内）一般端末（メモリ8GB） 0台（-4台） 一般液晶モニタ 0台（-4台） 内）通常モニタ 0台（-4台） A3カラーレーザー 0台（-1台） モノクロラベルプリンタ 0台（-2台） MS Office Standard（互換品可） 0個（-4個）	
20	1-1_基本要件 システム化の基本方針要求仕様書兼回答書	1-1-1-4	既存システムのデータについては、現行業者にて三原則を担保する環境を用意するとございますが、現行業者に係る費用は見積対象外でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。	# 53関連
21	1-2_基本要件 システム基本要件要求仕様書兼回答書	1-1-1	e-文書法に準拠する内容をご教示ください。	カルテ内容を紙ではなく電子データとして扱えるようにするための要件です。具体的にはタイムスタンプ付与による原本スキャンが該当します。	
22	1-5_基本要件 データ移行要件要求仕様書兼回答書	1-1-4-16	グループウェアに関して データ状況について、下記ご教示ください。①「DATAフォルダ」領域の使用容量 ガルーンがインストールされているDATA領域 C:\Program Files\Cybozu\mysqlxxx ※インストールディレクトリー インストールされているのはDドライブの場合もございます。②「filesフォルダ」領域の使用容量 ガルーンがインストールされているfiles領域 C:\Program Files\Cybozu\mysqlxxx ※インストールディレクトリー インストールされているのはDドライブの場合もございます。③現在のガルーンバージョン	①「DATAフォルダ」領域の使用容量 33.6GB ②「filesフォルダ」領域の使用容量 248.49GB ③現在のガルーンバージョン Version 5.9.2	
23	1-6_基本要件 ハードウェア要件要求仕様書兼回答書	1-1-16-1	据付け工事に関して具体的にご教示ください。ラック耐震工事の事でしょうか。または、新サーバラックへの搭載作業の事でしょうか。	新サーバラックへの搭載作業を想定しています。ただし、添付の「別紙13_サーバラック配置図」に記載のとおり、16/17/18/22の位置のラックを使用する場合は、ラックの移設または方向転換作業が必要ですので、その費用を含むものとしてください。	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
24	1-6_基本要件 ハードウェア要件 要求仕様書兼回答書	1-13-1-2、1-13-2-2、1-13-3-2	用紙サイズ対応可否判断のため、それぞれ給紙される予定の用紙サイズをご教示願います。	用紙サイズはB5（手差し）、A4、A3です。 外来診療受付等に設置された一部のA3モノクロレーザは、トレイ1、トレイ2でA4の白紙とプレ印刷された用紙を使い分けております。	# 47と同じ
25	1-6_基本要件 ハードウェア要件 要求仕様書兼回答書	1-13-3-3	「当院が指定するプリンタについては」とありますが、総数28台中、具体的な台数をお示しいただきたいのと、増設ポートは有線無線のどちらでしょうか。	ポートの増設は有線で台数は18台です。	# 48と同じ
26	1-6_基本要件 ハードウェア要件 要求仕様書兼回答書	1-13-4-5	ウォームアップタイムの仕様要件はスリープモード時からの復帰時間も含まれますでしょうか。	スリープモード復帰後とご理解ください。	# 49と同じ
27	1-7_基本要件ネットワーク要件	1-1-1 診療系ネットワーク（電子カルテシステム、画像参照、部門システムなどのネットワーク）及びインターネット系ネットワーク（外部接続ネットワーク）を構築すること。当院全体として最適なネットワーク設計を行い、機器の選定、設計を行うこと	更新範囲について確認させてください。別紙10-3「ネットワーク簡易接続図.pdf」に記載の「インターネット系簡易接続図（2025/08/01）」の箇所も本工事の更新対象に含まれるかをご確認ください。以下のようなケースを想定しています： 宿舎内インターネット系ネットワーク：更新対象となるのか WAN拠点接続：病院以外の外部拠点（多拠点接続）についても、更新対象に含まれるのか	宿舎およびWAN拠点病院は更新対象外です。「別紙10-4_ネットワークラック搭載図（空きポート数追加）」の「更新対象外」と記載のない機器を更新し、VLAN設定を踏襲することでインターネット系環境も更新されるとご認識ください。	
28	1-7_基本要件ネットワーク要件	1-1-2 オンライン資格確認（特定健診、救急時医療情報閲覧を含む）及び電子処方箋を実施するために必要となる、サーバ室内の必要な配線、ネットワークの設定、疎通確認等を行うこと。	現行構成では、VDSL経由で富士通製フェニックスを用い、IP-VPN方式によりオンライン資格確認を実施していると理解しています。また、VDSLについては今後廃止と聞いております。この認識で相違ないでしょうか。併せて、次回更新時にはIPsec方式など他方式の採用検討があるか、またはフェニックス継続の可能性についてもご教示ください。	NTTのフレッツ光ネクストマンションタイプ（VDSL）のIP-VPN方式です。富士通製フェニックスは用いておりません。オンライン資格確認は、IPsec + IKE接続方式も認められておりますので、検討は可能です。	
29	1-7_基本要件ネットワーク要件	1-1-4 ネットワーク機器については、当院と調整の上、許可を得た場合には流用可能とする。ただし提案者にて保守可能であること（詳細は別紙（コ）参照）。	仕様書に記載の「別紙（コ）」について、現時点で資料一式の中に該当するファイル・図面が確認できません。提出資料の中に含まれているか、または別途提供予定かをご教示ください	記載誤りです。正しくは「別紙10_ネットワーク資料」の各種資料になります。	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
30	1-7_基本要件ネットワーク要件	1-3-1 別紙（コ）に記載する内容をベースとし、さらに稼働後7年以上の使用を前提とした機器、監視装置等の選定および設計・導入を行うこと。	仕様書に記載の「別紙（コ）」について、現時点で資料一式の中に該当するファイル・図面が確認できません。提出資料の中に含まれているか、または別途提供予定かをご教示ください	記載誤りです。正しくは「別紙10_ネットワーク資料」の各種資料になります。	
31	1-7_基本要件ネットワーク要件	1-3-2 上記に加え、今回の調達システム群、継続使用するシステム群、今後の拡張性を考慮し、通常業務で使用する基幹システムのレスポンスは、システム稼働期間中、3秒以内を保持できること。万一、稼働期間内にレスポンスが落ちた場合は迅速に調査を行い改善策を講じること（受託者側以外に明らかな瑕疵がない限り受託者負担とする）。	仕様書に「基幹システムのレスポンスは3秒以内を保持」と記載されていますが、この「レスポンス」とは具体的に以下のどちらを対象としているのかご教示ください。① クライアント端末で操作してから画面表示が完了するまでのアプリケーション応答時間（ネットワーク・サーバ処理を含む）② ネットワーク通信区間のみの遅延 現状の運用において既に3秒以内が確保されているのかについてもご教示ください。	クライアント端末で操作してから画面表示が完了するまでのアプリケーション応答時間（ネットワーク・サーバ処理を含む）を示しています。	
32	1-7_基本要件ネットワーク要件	1-3-3 今後の拡張性（端末・モダリティの増設）については、余力のあるIPアドレス体系、VLAN体系、および各スイッチの物理的な空きポート数を十分に確保し構築すること。	仕様書に記載の「各スイッチの物理的な空きポート数を十分に確保し構築すること」について、ここでいう空きポートはダウンリンク（アクセススイッチの端末向けポート）のみを対象としている認識でよろしいでしょうか。また、その場合の設計時点での必要空きポート数または空き率（％）か基準値をご提示ください。併せて、幹線配線の空き状況（幹線配線図、光心線の総数・使用中・予備）について、関連資料などがあれば併せてご提供ください。	空きポートは原則端末向けのダウンリンクポートを対象とします。添付の「別紙10-4_ネットワークラック搭載図（空きポート数追加）」に現在の空きポート数を記載しましたのでご参考ください。「収容検討」「統合検討」を考慮した上で、各EPS内で空きポート率10%程度の余裕を確保してください。 また、添付の「別紙10-8_EPS内LAN本数一覧」に記載の冗長LANの数字は、情報コンセント番号の最後がA/Bのものの合計数です。同一箇所の情報コンセントでLANが2箇所ある場合、AとBで番号を付番し、AとBで半分ずつ違うスイッチに収容して冗長化を担保する必要があるため、現状の空きポートだけでスイッチ数を集約しないようご注意ください。	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
33	別紙10 別紙11	別紙10_ネットワーク資料 別紙11_平面図 無線アクセスポイントの追加有無について	別紙11「平面図一式」では無線アクセスポイントの追加と記載されていますが、別紙10-7「無線AP配置図.pdf」では追加後の設置状態として示されています。 この場合、新規に無線アクセスポイントを追加設置する必要はないとの認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。	
34	163_IT資産管理システム要求仕様書兼回答書	163-1-12 IT資産管理ツール 必要ライセンス数について	過去見積では、1,600台で算出しておりますが、今回、台数増の認識です。 PC：診療系1,594台（デスクトップ1,098台、ノート496台）、情報系253台 計1,847台（予備機93台含む） サーバ：計69台 現行サーバ（WindowsServerOS）：66台、SS1サーバー：3台 更改後のサーバ台数は記載ありませんが、上記総計1,916台。ライセンス購入は10台単位ですので1,920Lで見積算出でよろしいでしょうか。	更新後のサーバ台数は、各ベンダー様により必要数が異なりますので、貴社にてお見積りください。 なお、ご提案いただくシステムの中に仮想のサーバ、クライアント端末がある場合、漏れなくライセンス数に計上してください。 また、今回の更新対象ではない継続使用するシステムのサーバ、クライアント端末にもインストールしますので、ライセンス数は70台分を加えて算出してください。	#9と同じ
35	163_IT資産管理システム要求仕様書兼回答書	163-5-3 ログ保存期間について	意見招請時の質問書では、18ヶ月（1年6ヶ月）と回答を頂いておりますが、変更なしの認識でよろしいでしょうか。	保存期間は18ヶ月（1年6ヶ月）をお願いします。	#10、87と同じ
36	061_医用画像情報システム	項番：1-11	シンスライスデータの保存先は、項番1-10のシンスライスサーバで宜しいでしょうか。 また、5年分以上保存できる容量は30TBを見込んでおけばよろしいでしょうか。	シンスライスデータの保存先は、ご認識のとおりです。 容量は今後の検査数、撮影画像枚数によりますが、40～60TBが必要になる見込みです。	
37	061_医用画像情報システム	項番：12-8	DICOM画像を匿名化し汎用ファイル（PDF・PNG・JPEG・AVI）で出力する機で宜しいでしょうか。 また、個人情報がキャプチャされた画像については、匿名化をすることが出来ませんでしょうか。	ご質問のとおりです。ご認識のとおりです。個人情報がキャプチャされた画像については、対象外です。	
38	別紙5_端末台数表	医用画像参照及び医用画像読影用の各モニター	医用画像参照用及び医用画像読影用の各モニタースペックをご教示ください。	メインモニタは、一般液晶モニタの仕様（1-6_基本要件 ハードウェア要件 項番1-11）をご参照ください。 高精細モニタは継続使用であり、今回の更新対象ではありませんが、EIZO製の以下の機種がございます。 ・高精細モニタ RX240、RX250、RX350、RX360、GX530-CL、RX660	
39	別紙5_端末台数表	AmiVoice EX7 Rad（サーバー型）	AmiVoice EX7 Rad（サーバー型）はライセンスのみ（専用マイクは既存流用）ご準備すれば宜しいでしょうか。	ご認識のとおりです。	
40	要求仕様書兼回答書	065：画像インポート・エクスポートシステム 1-2	エクスポートに関してはシステム連携機能の記載がありましたが、インポートに関してシステム連携機能の記載がありませんでしたのでご教示いただければ幸いです。	065_画像インポート・エクスポートシステム要求仕様書の項番2-1-6が該当いたします。	#84と同じ
41	別紙5_端末台数表	100_給食管理システム	デスクトップパソコン台数の記載が「0」になっておりますが、端末は電子カルテ端末と相乗り想定でよろしいでしょうか。相乗りではなく部門専用の場合は必要台数（DT/NTの内訳もお願い致します）のご教示をお願い致します。 また、給食管理システムのライセンス数は30ライセンスでよろしいでしょうか。	ご認識のとおり、端末は電子カルテ端末と相乗り想定であり、ライセンス数は30ライセンスです。	#14、93と同じ

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
42	別紙5_端末台数表	100_給食管理システム	プリンタの台数が空欄になっておりますが、手配は不要との認識でよろしいでしょうか。必要の際は必要機器（A3カラー等）と台数のご教示ください。	ご認識のとおりです。	# 15と同じ
43	別紙5_端末台数表	新規_おこのみ食オーダーシステム	デスクトップパソコン（タッチパネル対応端末）「9」と記載があり、おこのみ食オーダーシステムの要求仕様書の2-1には「1 1」と記載がございますが、どちらになりますでしょうか。また、端末は電子カルテ端末と相乗り想定でよろしいでしょうか。相乗りではなく部門専用の場合は必要台数（DT/NTの内訳もお願い致します）のご教示をお願い致します。	「別紙5_端末台数表」に記載しておりますとおり、設置9台＋予備2台で合計11台です。また、相乗りではなく専用端末です。1-6_基本要件 ハードウェア要件に記載しているとおり、デスクトップです。	# 16と同じ
44	別紙5_端末台数表	病理検査システム 有線バーコードリーダ（1次元対応）	1次元バーコードリーダの記載がありますが、2次元ではなく1次元の認識でよろしいでしょうか。	以下のとおり、台数を訂正させていただきます。 SID.54 病理検査システム 有線バーコードリーダ（1次元対応） 0台（－6台） 有線バーコードリーダ（2次元対応） 6台（＋6台）	
45	別紙5_端末台数表	病理検査システム モノクロラベルプリンタ	病院様から現在、ラベルプリンタは使用していないが、受付に配置したい旨を伺っております。2台でお間違いないでしょうか。また機種は何を想定されておりますでしょうか。	「別紙5_端末台数表」に記載しておりますとおり、モノクロラベルプリンタは2台必要です。想定する機種はございませんが、1-6_基本要件 ハードウェア要件の項番1-13-5 モノクロラベルプリンタに記載している仕様を満たす必要があります。	
46	第5号様式 見積書	保守運用費用見積内訳	基幹システムの提案ベンダ以外が、提供している部門システムは、貴院から直接ご契約される認識ですが、記載する金額もその前提でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。なお、直接契約を結ぶことのできない部門システムについては、提案ベンダまたは代理店を通して契約するものとして、提案ベンダまたは代理店を通した金額を記載してください。	
47	基本要件	1-6_基本要件 ハードウェア要件要求仕様書兼回答書のうち、以下3項番 1-13-1-2、1-13-2-2、 1-13-3-2	用紙サイズ対応可否判断のため、それぞれ給紙される予定の用紙サイズをご教示願います。	用紙サイズはB5（手差し）、A4、A3です。 外來診療受付等に設置された一部のA3モノクロレーザーは、トレイ1、トレイ2でA4の白紙とプレ印刷された用紙を使い分けております。	# 24と同じ
48	基本要件	1-6_基本要件 ハードウェア要件要求仕様書兼回答書のうち、以下項番 1-13-3-3	「当院が指定するプリンタについては」とありますが、総数28台中、具体的な台数をお示しいただきたいのと、増設ポートは有線無線のどちらでしょうか？	ポートの増設は有線で台数は1 8台です。	# 25と同じ
49	基本要件	1-6_基本要件 ハードウェア要件要求仕様書兼回答書のうち、以下項番 1-13-4-5	ウォームアップタイムの仕様要件はスリープモード時からの復帰時間も含まれますでしょうか？	スリープモード復帰後とご理解ください。	# 26と同じ
50	募集要領	10.(2) 複数の事業者による共同提案（JV又はコンソーシアム）の場合の留意事項	コンソーシアムを結成する場合、共同提案者一覧記載の各構成企業にて連帯債務を負う必要があるか、ご教示願います。	ご認識のとおりです。 全構成企業が連帯債務を負う必要があります。	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
51	募集要領	10.(2) 複数の事業者による 共同提案（JV又はコ ンソーシアム）の場 合の留意事項	コンソーシアム形式で契約を締結する場合、契約書には幹事企業だけでなく、各構成企業の代表者も 押印する必要があると認識しています。この理解で正しいでしょうか。	ご認識のとおりです。 可能であれば、各構成企業が契約行為について幹事企業に委任 していただき、契約書の押印は当院と幹事企業の2者のみとし たいのですが、ご質問の方法も可能です。実際の契約方法は、 優先交渉業者決定後に、協議により決定させていただきます。	
52	要求仕様書兼回答書	全体	ペンダと貴院間での認識差異を防ぐため、◎回答についても備考欄に具体的な実現方法を記載するこ とが必須と認識しておりますが、お間違いないでしょうか。	必須ではございませんが、備考欄に回答いただけると参考とい たします。なお、「○」「△」回答については備考欄にコメン トを必須でお願いします。	
53	1-1_基本要件 システム化の基 本方針要求仕様書兼回答書	1-1-1-4	「基本的には既存システムのデータについては、現行業者にて三原則を担保する環境を用意し」と記 載がありますが、こちらの費用については本調達内に見込むという認識でお間違いないでしょうか。	本調達とは別予算となります。	# 20関連
54	1-1_基本要件 システム化の基 本方針要求仕様書兼回答書	1-2-3-1	「また、継続的なバージョンアップによるメリットを享受し、タイムリーに新機能やセキュリティ パッチ等を適用可能な陳腐化しないシステムを提案すること。」とありますが、クライアントPCの OSセキュリティパッチが適用可能なシステムを提供いたしますが、セキュリティパッチの適用作業 については、貴院システム環境や今後のセキュリティ脆弱性情報に合わせ、作業範囲をご相談の上必 要に応じて別途お見積り提示とさせていただきますの認識でお間違いないでしょうか。	費用を考慮した内容でご提案をお願いします。	
55	1-1_基本要件 システム化の基 本方針要求仕様書兼回答書	1-8-9-1	ICカードリーダー（SONY製 C-S300/S1、C-S380/S）と記載がありますが、正しい型番はSONY製 RC-S300/S1、RC-S380/Sかと想定しております。お間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。	
56	1-2_基本要件 システム基本要 件要求仕様書兼回答書	1-8 認証基盤（2要素認 証）	既存の2要素認証システムからのデータ移行は不要でよろしいでしょうか。	現行保有しているデータを次期システムでも流用する観点では データ移行は必要となります。	
57	1-2_基本要件 システム基本要 件要求仕様書兼回答書	1-8 認証基盤（2要素認 証）	現在、既存の2要素認証システムを利用されている部門システムについて、次期システムでの2要素 認証への対応費用は、本調達範囲外との認識でよろしいでしょうか。	本調達範囲に含みます。	
58	1-2_基本要件 システム基本要 件要求仕様書兼回答書	1-8 認証基盤（2要素認 証）	2要素認証システムについてベンダー変更する場合は、カード情報の紐づけ作業が発生いたします が、貴院にて実施いただくことでよろしいでしょうか。	紐づけ作業費用は提案費用に含めてください。	
59	1-2_基本要件 システム基本要 件要求仕様書兼回答書	1-9 ファイル交換ソ フト	既存のファイル交換システムからのデータ移行は不要でよろしいでしょうか。	データ移行は不要です。	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
60	1-2_基本要件 システム基本要件要求仕様書兼回答書	システム基本要件 1.9.5.5	「ファイル送信時の承認ステップは、多段階に設定できること。（課長承認→部長承認 等）」について、多段承認を実施頂く際に承認者設定が煩雑になり、ファイル転送の作業効率も下がる為、承認者は単独で設定した方が良いと考えておりますが、そのようなご提案でもよろしいでしょうか。もしくは、重要なファイルの受け渡しで多段承認が求められる場合に備え、「ファイル交換ソフト」の機能に限らず実現できる運用ルールを策定し、ご相談させて頂く形でよろしいでしょうか。	現状、ファイル転送システムのみでは多段階承認は設定できません。電子カルテ系からのファイル持ち出し時に個人情報が含まれるかのチェックとして、情報システム室職員がファイル転送システム上の承認者として設定されています。それとは別に個人情報を含むファイルの持ち出しをする必要がある場合、別途グループウェアのワークフロー機能を用いて申請し、上長の承認を得る流れを作っています。前者の情報システム室職員は個人情報の有無をチェックするための承認者、後者は個人情報を持ち出してよいか、責任の所在となる承認者であり、意味合いが異なります。利用者がファイル転送システムとグループウェアのワークフロー申請を別途する手間があるため、ファイル転送システム内で完結できることが望ましいという理由です。 「ファイル交換ソフト」以外の機能も合わせて実現する場合は、現行より利便性が向上しない限り、本項目としては満たしません。	#4関連
61	1-2_基本要件 システム基本要件要求仕様書兼回答書	1-10 リモートメンテナンス	既存の統合リモート管理システムからのデータ移行は不要でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。	
62	1-2_基本要件 システム基本要件要求仕様書兼回答書	1-11-1-1	ビルトイン管理者アカウント無効が不可能なシステムがある場合は、貴院に承認を得る対応でよろしいでしょうか。	その方針で問題ございません。	
63	1-2_基本要件 システム基本要件要求仕様書兼回答書	1-11-3-1	管理共有（C\$, ADMIN\$等）の無効化が不可能なシステムがある場合は、貴院に承認を得る対応でよろしいでしょうか。	その方針で問題ございません。	
64	1-3_開発・教育要件要求仕様書兼回答書	1-1-2-6	ここで記載されているリーダーは、プロジェクトリーダーのことという認識でお間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。	
65	1-5_データ移行要件要求仕様書兼回答書	1-1-4	別紙「現行システムからの移行データ」は、基幹システム分も回答必要という認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。	
66	1-6_基本要件_ハードウェア要件要求仕様書兼回答書	1-2-1 IAサーバ共通要件	ディスク共有型の待機冗長構成の採用不可については、基幹システム（電子カルテ）のみでよろしいでしょうか。また、物理サーバ導入となるシングル構成のサーバについては対象外の認識でよろしいでしょうか。	基幹システムのみとしてください。また、物理サーバ導入となるシングル構成のサーバについては対象外ですが、障害発生時に迅速に復旧できるようなバックアップや体制について要求仕様書兼回答書の備考欄にご記載ください。	
67	1-6_基本要件_ハードウェア要件要求仕様書兼回答書	1-2-3	過剰スペックとならないよう、システムによっては周波数2.4GHzを下回ったCPUでのご提案でもよろしいでしょうか。	1-2_基本要件「システム基本要件要求仕様書」項番1-5等のレスポンスに関する各仕様を満たすことを前提として、システムによっては周波数2.4GHzを下回るCPUのご提案でも差し支えありません。	
68	1-6_基本要件_ハードウェア要件要求仕様書兼回答書	1-2-4	過剰スペックとならないよう、システムによっては1CPU構成のサーバでのご提案でもよろしいでしょうか。	CPUは主処理装置1台あたり 2 CPU以上実装してご提案ください。	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
69	1-6_基本要件_ハードウェア要件 要求仕様書兼回答書	1-6	カルテ開示用プリンタおよびレセプト用プリンタのハードウェア要件につきまして、現在稼働中の既存機の仕様とは一部異なる内容となっておりますが、要件要求仕様書に基づいた構成でのご提案でよろしいでしょうか。	①A4 大量給紙トレイ カルテ開示用、レセプト用…本体で2000枚給紙できれば不要です。 ②3000 枚フィニッシャー カルテ開示用、レセプト用…フィニッシャー処理はしませんが、印刷時はスタック枚数が1000枚を超えます。 ③オペレーターコールライト カルテ開示用…不要です。 レセプト用…必要です。	
70	1-6_基本要件_ハードウェア要件 要求仕様書兼回答書	1-15-1	CMOSエリアセンサーは2次元対応リーダーに搭載される方式です。 項番1-15は2次元バーコードの読み取りが必要となりますでしょうか。 1次元のみで良い場合、『読み取り光源は赤色LED、読み取り方式はCCDリニアイメージャー』へと変更可能でしょうか。	ご認識のとおりです。	
71	1-6_基本要件_ハードウェア要件 要求仕様書兼回答書	1-15-2	PDF417、MicroPDF417は2次元バーコードの種類となります。こちらのバーコードは必須項目でしょうか。	必須項目ではありません。	
72	1-6_基本要件_ハードウェア要件 要求仕様書兼回答書	1-18	次期の電子カルテ端末の職員の認証は現行と同じFelicaリーダーでの読み取り（認証）でよいでしょうか？	ご認識のとおりです。	
73	1-7_基本要件_ネットワーク要件 要求仕様書兼回答書	1-2	「別紙10-4_ネットワークラック搭載図.pdf」には、Smart UPSが記載されておりますが、ヘリポートのUPSが記載されていないようです。次の場所に、UPSの導入が必要な認識ですが、お間違いないでしょうか。 「EPS-S-1,EPS-S-2,ヘリポート は、ラックマウント型UPS、 EPS-G-1, EPS-G-2, EPS-G-3, EPS-G-4 は、自立型UPS」	ご認識のとおりです。	
74	1-7_基本要件_ネットワーク要件 要求仕様書兼回答書	1-2-5	「機器は、コアシッチ、サーバスイッチ、フロアスイッチ、エッジスイッチ、無線アクセスポイントで構成されること。」について、各機器間の情報交換機能が、運用・管理の効率上必要と考えますが、記載がございません。 「コアシッチ、サーバスイッチ、フロアスイッチ、無線アクセスポイントは隣接機器状態管理プロトコルCDPに対応していること。」が必須と認識しておりますが、お間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。 「コアシッチ、サーバスイッチ、フロアスイッチ、無線アクセスポイントは隣接機器状態管理プロトコルCDPに対応していること。」は必須としてご提案ください。	
75	1-7_基本要件_ネットワーク要件 要求仕様書兼回答書	1-3-1	仕様文章内の、「別紙（コ）」がございませんが、「別紙10_ネットワーク資料」のことという認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。	
76	1-7_基本要件_ネットワーク要件 要求仕様書兼回答書	1-4	無線LAN環境の仕様に、対応無線LAN規格の記載がございません。 今後7年の使用を踏まえ IEEE802.11axへの対応とWi-Fi 6E（6GHz帯）の対応は必須の認識ですが、お間違いないでしょうか。	1-6_基本要件_ハードウェア要件要求仕様書兼回答書.xlsxの1-10-7にあるとおり、クライアント端末（ノート）の仕様として記載しておりますので、対となるよう、無線LANの規格としてもIEEE802.11axへの対応とWi-Fi 6E（6GHz帯）の対応は必要です。	
77	1-7_基本要件_ネットワーク要件 要求仕様書兼回答書	1-3-6	「可能な限りNetFlowを収集できる機器構成であること」について、少なくともセンタースイッチ、サーバスイッチ、フロアスイッチは、装置本体にNetFlow機能が必須と認識しておりますが、お間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。	
78	1-7_基本要件_ネットワーク要件 要求仕様書兼回答書	1-5-3	オンサイト保守契約は、センタースイッチ・サーバスイッチ・フロアスイッチと記されております。 故障時の影響が大きいファイアウォールや無線認証装置、無線LANコントローラ、および無線アクセスポイントについてもオンサイト保守対応必須と認識しておりますが、お間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。	

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
79	001_電子カルテ・オーダーリング 要求仕様書兼回答書	14-8-2 14-10-2	院内トリアージ機能について、タッチパネルでの入力が必要との記載がありますが、別紙5_端末台数表に台数の記載がありません。必要台数についてご教示ください。	院内トリアージのタッチパネルでの入力用に別途必要な機器は ございません。	
80	017_手術部門・麻酔記録システム 要求仕様書兼回答書	3-2-16	「看護スケジューラと連携し、その日の勤務者から割付選択できること」との記載がありますが、こちらは勤怠管理システムと電子カルテシステム、どちらとの連携を想定されておりますでしょうか。	勤怠管理システムを想定していますが、同様のデータ連携が可能で運用上支障がない場合は、どちらと連携しても構いません。	
81	034_債権管理システム要求仕様 書兼回答書	1-10	「特定の保険の場合は、請求点数をそのまま請求金額に表示できること。（特定の保険の場合は、請求点数を10倍して請求金額を算出ししない。）」とは具体的にはどの保険が対象になるでしょうか。請求点数を10倍せずに点数をそのまま請求金額に表示とのことから、患者負担率1割の保険を指しているものと推定いたしました。その認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。	
82	060_画像検査（診断RIS）システム 要求仕様書兼回答書	3-40	現行システムでは、前回使用薬について同一検査で前回使用した薬品を表示しておりますが、次期システムは不要の認識でお間違いないでしょうか。	内視鏡作業指示書には、同一検査で前回使用した薬品の表示が必要です。	
83	060_画像検査（診断RIS）システム 要求仕様書兼回答書	その他	次期システムにおいて、過去日で入力したオーダの即実施機能は不要の認識でお間違いないでしょうか。	001_電子カルテ・オーダーリングシステム要求仕様書の項番44-16、項番45-19、項番46-25は過去日の指定について、項番44-20、項番45-22、項番46-31は即実施について仕様を記載しております。 過去日を指定した場合等、即実施できない条件がある場合は、その旨を該当する仕様の備考欄に回答としてご記載ください。 また、導入時には実施入力及び算定漏れを防止する方法をご提案ください。	
84	065_画像インポート・エクスポートシステム 要求仕様書兼回答書	065_画像インポート・エクスポートシステム 要求仕様書兼回答書	エクスポートに関してはシステム連携機能の記載がありましたが、インポートに関してシステム連携機能の記載がありませんでしたのでご教示ください。（システム連携機能にQRの記載はあるがストレージの記載がないため）	065_画像インポート・エクスポートシステム要求仕様書の項番2-1-6が該当いたします。	# 40と同じ
85	101_おこのみ食オーダーシステム 要求仕様書兼回答書	2-1	要求仕様書記載のおこのみ食オーダーシステムのみ動作する専用端末「11台」と、別紙5_端末台数表のデスクトップパソコン）タッチパネル対応端末「9台」とで必要台数が異なりますが、別紙5_端末台数表記載のとおりデスクトップパソコン）タッチパネル対応端末「9台」で相違ないでしょうか。	「別紙5_端末台数表」に記載しておりますとおり、設置9台＋予備2台で合計11台です。	# 16、# 43関連
86	163_IT資産管理システム要求仕様 書兼回答書	1-12	全台にインストールが必要との記載がありますが、用意が必要なライセンス数の記載がありません。必要なライセンス数は別紙5_端末台数表記載のデスクトップパソコン1,098台、ノートパソコン496台、情報系（インターネット系）端末253台、今回導入のサーバ台数、および今回接続サーバの台数をあわせた本数（1950本／OS等の事情により動作環境外の機器はのぞく）で想定しておりますが、相違ないでしょうか。	更新後のサーバ台数は、各ベンダー様により必要数が異なりますので、貴社にてお見積りください。 なお、ご提案いただくシステムの中に仮想のサーバ、クライアント端末がある場合、漏れなくライセンス数に計上してください。 また、今回の更新対象ではない継続使用するシステムのサーバ、クライアント端末にもインストールしますので、ライセンス数は70台分を加えて算出してください。	# 9、34関連
87	163_IT資産管理システム要求仕様 書兼回答書	5-3	意見招請時の質問書にて、18ヶ月（1年6ヶ月）と回答を頂いておりますが、変更なしの認識でよろしいでしょうか。	保存期間は18ヶ月（1年6ヶ月）でお願いします。	# 10、35と同じ

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
88	164_ウイルス対策ソフト要求仕様書兼回答書	1-7	すべてのサーバ、クライアントにインストールすることの記載がありますが、インストールが必要なライセンス数の記載がありません。必要なライセンス数は別紙5_端末台数表記載のデスクトップパソコン1,098台、ノートパソコン496台、情報系（インターネット系）端末253台、今回導入のサーバ台数、および今回接続サーバの台数をあわせた本数（1950本）で想定しておりますが、相違ないでしょうか。	更新後のサーバ台数は、各ベンダー様により必要数が異なりますので、貴社にてお見積りください。 なお、ご提案いただくシステムの中に仮想のサーバ、クライアント端末がある場合、漏れなくライセンス数に計上してください。 また、今回の更新対象ではない継続使用するシステムのサーバ、クライアント端末にもインストールしますので、ライセンス数は70台分を加えて算出してください。	
89	165_ネットワーク監視・対応システム（NDR）要求仕様書兼回答書（新規）	1-1-6	「今回調達する全てのネットワーク機器からNetFlowを収集して」とありますが、対象となるネットワーク機器は、センタースイッチ、サーバスイッチ、統合アクセススイッチでしょうか。 また、統合アクセススイッチの内訳がフロアスイッチ、エッジスイッチという理解で良いでしょうか。	ネットワーク機器における用語および階層を以下のとおりとします。 コアスイッチ（＝センタースイッチ） └サーバスイッチ └フロアスイッチ（＝統合アクセススイッチ） └エッジスイッチ コアスイッチ、サーバスイッチ、フロアスイッチ、EPS内に設置するエッジスイッチ（生体モニタ用等）は対象です。EPS外に設置するスイッチでもマネージドスイッチや、目的（部門システム用のローカルネットワーク構築等）をもって設置するエッジスイッチは対象としてください。 EPS外で、単に同系列のポートを複数用意のため（複数の電子カルテ用端末や診療系プリンタを接続等）に設置したエッジスイッチは対象外です。	
90	165_ネットワーク監視・対応システム（NDR）要求仕様書兼回答書（新規）	1-1-7	エッジスイッチとは、別紙10に示すEPS等に設置の統合アクセススイッチであり、コアスイッチと直接接続しておらず、フロアスイッチに接続しているスイッチの理解でよろしいでしょうか。	フロアスイッチ＝統合アクセススイッチであり、エッジスイッチはフロアスイッチに接続しているスイッチ、またはフロアスイッチとは接続がなく、フロアスイッチにつながる端末から別のネットワークの口でつながるスイッチを指します。	
91	別紙1_調達基本計画書	P17 図表4	更新区分「対象外」かつ現行の部門仮想サーバに搭載されているシステムについては、次期部門仮想サーバに移行するための十分なリソースを見込むところまでが本調達範囲内であり、移行対応費用については本調達範囲外という認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。 また、「別紙6_現行仮想サーバリソース一覧」には移行または再構築対象として記載がありますが「別紙1_調達基本計画書」のp17の図表4に起債管理システム（ぎょうせい社、更新区分「対象外」）が抜けておりました。新仮想基盤のリソース見積もりに含めていただくようお願いします。	
92	別紙3_システム別保守内容	SID1 電子カルテ/オーダーリングシステム	プリンタ保守については、今回導入するA4モノクロ、A3モノクロ、A3カラー全ての台数で必要という認識でお間違いないでしょうか。	ご認識のとおりです。	
93	別紙5_端末台数表	給食管理システム	デスクトップパソコン台数の記載が「0」になっておりますが、端末は電子カルテ端末と相乗りの想定でよろしいでしょうか。 また、給食管理システムを使用される端末台数をご教示ください。	ご認識のとおり、端末は電子カルテ端末と相乗り想定であり、ライセンス数は30ライセンスです。	# 14、41と同じ

#	対象資料	質問箇所（項番）	質問内容	回答欄	備考
94	別紙5_端末台数表	給食管理システム	プリンタの台数が空欄になっておりますが、手配不要の理解で相違ないでしょうか。現行機器を継続して利用される想定であれば、機器名ごとの台数をご教示ください。	手配不要です。資料等をカラー印刷するためのインクジェットプリンター 1 台（Canon G6030）は継続利用の可能性がございますが、給食管理システムに関する継続利用のプリンタはございません。	# 15、# 42 関連
95	端末台数表	調剤支援システム	調剤支援システムに必要なデスクトップパソコンは10台と記載されておりますが、その内訳は一般端末（メモリー8GB）5台のみとなっております。10台と5台どちらが正しい台数でしょうか。	デスクトップパソコンは10台です。一般端末（メモリー8GB）5台は監査端末、注射端末、薬袋端末、麻薬端末、錠剤機専用端末です。その他に散薬分包機専用端末2台、一包化錠剤鑑査支援装置端末1台、水剤監査システム専用端末1台、散薬監査システム専用端末1台が必要です。	
96	企画提案書作成要領	1ページ 2 提出方法	1 (4)要求仕様書兼回答書については、紙で提出せずにExcel ファイラー一式を電子メール又はファイル受渡しサービス等にてデータで提出してください。 とありますが、 1 提出書類 に記載いただいております、電子媒体1部にも格納して提出・電子メールでも提出ということでしょうか。	要求仕様書はデータでいただきたいため、Excel ファイラー一式を電子メール又はファイル受渡しサービス等にてデータで提出していただき、電子媒体1部にも格納して提出をお願いします。	
97	募集要領	1ページの1の(3) 事業内容 (イ) システムの稼動に必要なハードウェア及びソフトウェアの納入及び設置について	ラベルプリンターのご提案に際し、現在使用されている検体ラベルの使用量の情報が必要となります。つきましては、下記3点についてご回答お願い申し上げます。 1.年間発注数 2.1 本あたりの枚数 3.1 箱あたりの本数	・検体ラベルについて 1.年間発注数 42箱 2.1 本あたりの枚数（1180枚/1本） 3.1 箱あたりの本数（10本入り/1箱）	